

19. Appendix

Läkemedel registrerade 1 april 2000

A02B medel vid hyperaciditet, ulcus m m.

- Histamin-2-receptorantagonister
 - Cimetidin* (Aciloc, Acinil, Cimetidin Smith Kline Beecham)
 - Famotidin* (Famulco, Pepcid, Pepcidin)
 - Nizatidin* (Axid, Nizax)
 - Ranitidin* (Artonil, Inside, Ranitidin Alpharma, Ranitidin Medartuum, Ranitidin NM Pharma, Ranitidin Ratiopharm, Ranitidin Recip, Ranitidin Stada, Ranitidin Ranbaxy, Rani-Q, Zantac)
- Prostaglandiner
 - Misoprostol* (Cytotec)
- Protonpumpshämmare
 - Lansoprazol* (Lanzo)
 - Omeprazol* (Losec, Omeprazol Scand Pharm)
 - Pantoprazol* (Pantoloc)
 - Nexium* (Esomeprazol)
 - Pariet* (Rabeprazol)
- Övriga läkemedel
 - Andapsin* (Sucralfat)

J infektionssjukdomar

- Penicilliner med utvidgat spektrum
 - Amoxillin* (Amoxillin)
- Makrolider
 - Klaritromycin* (Klacid)
- Imidazolderivat
 - Metronidazol* (Flagyl)
 - Tinidazol* (Fasigyn)

Diagnosis Ulcus duodeni Functional dyspepsia HP status Ref.no. search

Ulcus ventriculi Uninvestigated dyspepsia UI no.

GERD Gastritis, duodenitis

NSAID Gastric cancer

Author

Journal

Year Volume Pages

Title

Article type Original study Review Only abstract Letter Other

Study type Prospective Retrospective CCT Single blind Open Meta analys Placebo contr. RCT Double blind Other...

Treatment Antacids PPI Bismuth Other... Anticholinergics Nonpharma. treatment Prokinetics H2 antagonists Antibiotics Management

Comments (in English)

Setting Primary Care University hospital General hospital Other...

Treatment length. Wks Follow up. Wks after finished treatm.

Outcome measures

<p>Ulcus ventri/duod</p> <input type="checkbox"/> Eradication frequency HP <input type="checkbox"/> Ulcer healing frequency <input type="checkbox"/> Absence of symptoms <input type="checkbox"/> Symtom relief <input type="checkbox"/> Quality of life <input type="checkbox"/> Sick-leave <input type="checkbox"/> Relapse frequency <input type="checkbox"/> Risk for complications <input type="checkbox"/> Costs <input type="checkbox"/> Side effects	<p>GERD</p> <input type="checkbox"/> Esophagit healing <input type="checkbox"/> Absence of symptoms <input type="checkbox"/> Syntom relief <input type="checkbox"/> Quality of life <input type="checkbox"/> Sick-leave <input type="checkbox"/> Relapse frequency <input type="checkbox"/> Costs <input type="checkbox"/> Side effects
<p>Functional dyspepsia</p> <input type="checkbox"/> Eradication frequency HP <input type="checkbox"/> Absence of symptoms <input type="checkbox"/> Symptom relief <input type="checkbox"/> Quality of life <input type="checkbox"/> Sick leave <input type="checkbox"/> Relapse frequency <input type="checkbox"/> Costs <input type="checkbox"/> Side effects	<p>Gastritis / duodenitis</p> <input type="checkbox"/> Eradication frequency HP <input type="checkbox"/> Other...
<p>Gastric cancer</p> <input type="checkbox"/> Relative risk <input type="checkbox"/> Other...	<p>Uninvestigated dyspepsia</p> <input type="checkbox"/> Absence of symptoms <input type="checkbox"/> Quality of life <input type="checkbox"/> Missed diagnoses <input type="checkbox"/> Other...

Consecutive Yes No Unknown

Initial study population

Loss before randomization

Loss after randomization

N included

N female

N male

Lost to follow-up after initial treatment

Statistics

Correct Unknown Not correct

HP diagnostic test

Histology
 Culture
 Urease test
 Urea breath test
 Serology
 Other...

HP diagnostic test (follow-up)

Histology
 Culture
 Urease test
 Urea breath test
 Serology
 Other...

Time HP wks after finished treatment

Diagnostic test dyspepsia

Endoscopy
 History
 pH-determination
 Oesophageal pressure
 Symtom criteria
 Ultrasound
 Other...

Abstract

Quality grading 0-2

- Case definition
- Randomisation
- Blinding
- Endpoints
- Attrition analysis
- Representative
- Stat methods

Sum

Average

Remarks

Enkät om gastrokopier

Sjukhus klinik/annan enhet:.....

Uppgiftslämnare:..... Telefon:.....

1. Förekommer gastrokopiverksamhet vid vårdenheten? Ja Nej

2. Uppgift om ytterligare gastrokopienhet(er) inom upptagningsområdet
(i förekommande fall)

.....

3. Hur många gastrokopier utfördes totalt på enheten? under 1996
under 1997

4. Hur många olika läkare utförde gastrokopier? under 1996
under 1997

5. Ungefär hur stor andel av remissflödet kom från:

	1996	1997
primärvården
privat- företagsläkare
sjukhusets öppenvård
sjukhusets slutenvård
andra håll (vilka?)

6. Hur stor andel är akuta?%

7. Hur lång är väntetiden idag (hösten 1998) från det remissen inkommer tills
undersökningen utförs för:

Senaste året är väntetiden:

		Ökad	Minskad	Oförändrad
prioriterad gastroskopi dagar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oprioriterad gastroskopi som regel dagar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Hur kommer oprioriterade remisser in?

I huvudsak per: telefon fax brev annat sätt.....

Ordlista

ASA	Acetylsalicylsyra
Bias	Systematiskt fel
Biopsi	Provtagning där en bit vävnad tas för undersökning
Biomarkör	Biokemiskt laboratorietest som indikerar sjukdom
Blindning	Metod att tillse att varken försöksledare eller försöksperson kan avgöra typ av läkemedel
Colon irritabile	Benämning på ett vanligt tillstånd som kännetecknas av besvär från buken, med bl a buller, körningar, ökad gasbildning och benägenhet för diarré, ibland växlande med förstoppning
Compliance	Följsamhet, exempelvis med medicinering
Confounding	Inverkan även av annan orsaksvariabel än de(n) som ingår i undersökningen
Cross over	Studieuppläggning som innebär att patienter erhåller olika läkemedel (eller placebo) under två eller flera på varandra följande behandlingsperioder samt att kontrollgrupper erhåller läkemedel (eller placebo) i omvänd ordning
DDD	Definierad dygnsdos, en internationellt överenskommen standarddos av ett visst läkemedel
DNA	Desoxiribonukleinsyra, bärare av cellernas genetiska information och ansvarig för cellers eller bakteriers uppbyggnad
Dubbelblind undersökning	Metod för vetenskapliga studier så att vare sig patient eller behandlare vet vem som får behandling. Syftet är att minska effekterna av förväntan, misstro och liknande
Duration	Varaktighet
Dysmotilitet	Rubbning av den motoriska funktionen, exempelvis rörelsemönstret av magsäcken
Dyspepsi	Symtomkomplex som beror på organiska eller funktionella tillstånd inom magsäcken och angränsande regioner av magtarmkanalen
Empirisk	Erfarenhetsmässig
Endoskopi	Metod att med rörformigt, ofta böjligt instrument inifrån granska kroppshålor
Eradikering	Utrotning (borttagande) av <i>Helicobacter pylori</i>
Erosion	Ytlig sårbildning
Esofagit	Inflammation i matstrupen (esofagus)
Etiologi	Sjukdomsorsak
Farmaka	Läkemedel

Farmakokinetik	Läkemedelsomsättning i kroppen
Frekvens	Hur ofta något förekommer
Gastrit	Inflammation i magsäckens slemhinna
Gastroskopi	Undersökning av magsäckens insida med böjligt instrument, gastroskop
Gen	Arvsanlag på kromosom
Genetisk	Ärftlig
GERD	Gastroesofageal refluxsjukdom, återflöde av magsäcksinnehåll till matstrupen
Halveringstid	Den tid det tar tills koncentrationen av ett ämne i blodet minskat till hälften. Används bl a för att beräkna hur ofta ett läkemedel bör intas
Incidens	Antal nyinsjuknade under en viss tidsperiod, exempelvis ett år
Inhiberad	Hämmad, exempelvis effekt av ett läkemedel
Intention to treat	Innebär att behandlingsresultaten hänför sig till de patienter som ingick vid studiens start
Intermittent	Av och till, inte ständigt
Invasiv	Inträngande; undersökning av kroppsfunction genom införande av instrument i kroppen
Kausal, kausalitet	Avser orsakssamband
Kohortstudie	Studie där en grupp av samma individer följs över en tidsperiod
Malign	Elakartad, innebär oftast cancer
Markovmodell	Modell för att beräkna nytta och kostnader av t ex läkemedelsbehandling där tidsaspekten är viktig och risk föreligger att olika ohälsotillstånd inträffar
Meta-analys	Metod att öka bedömningsunderlagets storlek genom att sammanväga resultat från olika studier
Morfologi	Anatomiska, framför allt histologiska, fynd
Nested	Statistisk bearbetning, närmast hierarkisk subgruppering
Numbers Needed to Treat	Antal patienter som behöver behandlas för att en patient ska bli botad
NSAID	Antiinflammatoriska icke-steroida medel, (är inte av kortisontyp)
Opportunistisk	Begrepp bl a i samband med screening. Innebär att undersökning med exempelvis blodprov företas i samband med läkarbesök för annan åkomma
Odds ratio	Anger kvoten av två odds. Motsvarar Relativ risk om risken är låg
Patogenes	Hur en sjukdom uppstår och utvecklas

PCR	(polymerase chain reaction) metod att enzymiskt kraftigt mångfaldiga mängden av ett visst ämne, exempelvis DNA
Peptiskt ulcus	Samlingsbegrepp för sår i magsäcken och tolvfingertarmen
Placebo	Kontrollbehandling utan biologiskt verksamt innehåll
Prediktivt värde	Anger, vid positivt testresultat, sannolikheten för att den undersökte patienten verkligen är sjuk (positivt prediktivt värde).
Prevalens	Antal sjuka vid en viss tidpunkt
Profylax	Förebyggande behandling
Prospektiv	Framåtblickande
Randomisering	Metod att slumpmässigt fördela personer i en studie så att fördelningen inte kan påverkas av behandlare eller studieperson
RCT	Randomiserad klinisk undersökning, utförd enligt ovan
Recidiv	Återfall
Relativ risk	Förhållandet mellan risken för sjukdom bland personer med respektive utan exposition för en viss riskfaktor
Residualeffekt	Kvarstående effekt, exempelvis efter att läkemedlet utsatts
Resistens	Motståndskraft, t ex mot antibiotika
Retrospektiv	Tillbakablickande
Riskfaktor	Faktor som är förenad med ökad risk att insjukna i en viss sjukdom
Screening	Massundersökning av en befolkning eller grupp för att påvisa viss sjukdom eller riskfaktor
Sensitivitet	Används bl a avseende värdering av laboratoriediagnostik och anger andelen av sjuka individer som har ett onormalt undersökningsresultat ("positivt utfall")
Sensitivitetsanalys	Känslighetsanalys vid ekonomiska kalkyler. Anger i vad mån modellberäkningen påverkas av olika värden på modellens variabler
Serologi	Serumdiagnostik, påvisande av specifika antikroppar, talande för genomgången eller pågående infektion, i blodserum
Specificitet	Används bl a avseende värdering av laboratoriediagnostik och anger hur stor andel av friska individer som har ett normalt undersökningsresultat ("negativt utfall")
Signifikant	Statistisk term som anger den matematiska säkerheten i att en påvisad skillnad ska vara "äkte" och inte ett resultat av slumpen
Test and scope	Handläggningsstrategi av dyspepsipatienter – både prov på <i>H. pylori</i> och gastroskopi företas innan läkemedel insätts

Test and treat	Handläggningsstrategi av dyspepsipatienter – om test (undersökning) visar <i>H. pylori</i> -positivitet behandlas patienten med läkemedel primärt, utan undersökning med gastroskopi
Ulcus duodeni	Sår i tolvfingertarmen
Ulcus ventriculi	Sår i magsäcken
Utility	Nytta, vanligtvis avseende patientens livskvalitet
Virulent	Sjukdomsalstrande, t ex bakterie