

Rapport: SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 339. [accessed date]. Available from: <https://www.sbu.se/339>.

Plats	Stod	Ska stå	Korrigeringsdatum
Kapitel 6	6. Föräldra- och familjestöd	6. Föräldraskaps- och familjestödsprogram	2021-12-13
Rad 5 i Kapitel 6	New Beginnings, PCIT samt Triple P Stepping Stones	New Beginnings, PCIT, Triple P och Stepping Stones Triple P.	2021-12-13
I hela avsnittet 8.4 FRIENDS (samt Tabell 8.4)	Referens [198]	Referens [236]	2021-12-14
14.1.1 Sakkunniga	Sven Arne Silfverdal, universitetslektor och barnhälsoöverläkare, Umeå universitet och Region Västerbotten	Sven Arne Silfverdal, docent , universitetslektor och barnhälsoöverläkare, Umeå universitet och Region Västerbotten	2021-12-15
6.6.2.1.1 Externaliserande problem, 3:e stycket, 3:e meningen	Den ena studien fann signifikanta skillnader mellan grupperna till fördel för FCU efter tre år [59] medan den andra inte såg några skillnader vid den längre uppföljningstiden sex år [61].	De två studierna på mellanstadiet använde självskattning av antisocialt beteende [59] [61]. Effekten beräknad på samtliga deltagare är oklar eftersom enbart en av studierna undersökte det och inte såg några skillnader mellan grupperna vid fem års uppföljning [61].”	2022-01-27

Plats	Stod	Ska stå	Korrigeringsdatum
6.12.2.1.1 Externaliserande beteende, 2:a stycket, 2:a meningen	De har dessutom haft olika uppföljningstider, där det finns resultat efter 6 månader [126] [136] [140], 12–14 månader [136] [137] [138] och 36–38 månader.”	De har dessutom haft olika uppföljningstider, där det finns resultat efter 6 månader [126] [136] [140], 12–14 månader [136] [137] [138] och 36–38 månader [137] [138] .	2022-01-27
6.12.2.1.1 Externaliserande beteende, 2:a stycket, i mitten av stycket	Bilaga 6	Bilaga 7	2022-01-27
Andra punkten under slutsatser för Skolbaserade program för att förebygga depressivitet och ångest i sammanfattningen.	FRIENDS som ges till barn i mellan- och högstadietåldern på universell nivå kan förebygga symtom på depression och ångest jämfört med ingen intervention i åtminstone ett år efter avslutat program.	FRIENDS som ges till barn i mellan- och högstadietåldern på universell nivå kan förebygga symtom på depression och ångest jämfört med ingen intervention i åtminstone ett år efter avslutat program.	2022-03-16
Bilaga 1 Beskrivning av program		Referenslista har lagts till	2022-03-23
Bilaga 4 Program som utvärderats i en RCT		En rad om programmet Parent Corps har lagts till.	2022-03-23

Plats	Stod	Ska stå	Korrigerings-datum
Referens 75	Shelleby EC, Shaw DS, Dishion TJ, Wilson MN, Gardner F. Effects of the Family Check-Up on reducing growth in conduct problems from toddlerhood through school age: An analysis of moderated mediation. J Consult Clin Psychol. 2018;86(10):856-67. Available from: https://doi.org/10.1037/ccp0000337 . 1037/ccp0000337.supp (Supplemental).	Shelleby EC, Shaw DS, Dishion TJ, Wilson MN, Gardner F. Effects of the Family Check-Up on reducing growth in conduct problems from toddlerhood through school age: An analysis of moderated mediation. J Consult Clin Psychol. 2018;86(10):856-67. Available from: https://doi.org/10.1037/ccp0000337 .	2022-01