

Analys av SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor inom området i psykisk ohälsa

Utöver kartläggningen av samverkansinsatser inom området psykisk ohälsa har SBU även gjort en analys av de redan identifierade vetenskapliga kunskapsluckor som är inlagda i den databas som SBU ansvarar för.

De allra flesta kunskapsluckor som finns i SBU:s databas har identifierats genom SBU:s systematiska översikter och Socialstyrelsens nationella riktlinjer och är hämtade från rapporter och riktlinjer publicerade under åren 2009–2016. Innehållet i databasen återspeglar således främst de områden där SBU och Socialstyrelsen har sökt kunskap. Det kan finnas kunskapsluckor som inte återfinns i databasen på grund av att området ännu inte har kartlagts eller utvärderats. En lista över de rapporter varifrån majoriteten av de analyserade vetenskapliga kunskapsluckorna är hämtade finns tillgänglig på SBU:s hemsida. Vid tidpunkten för analysen fanns 1988 vetenskapliga kunskapsluckor i databasen, varav 482 inom kategorin psykiatri och psykologi. Från dessa 482 har kunskapsluckor som rör missbruk (alkohol och narkotika), Alzheimers, demens samt vissa somatiska sjukdomar, utan samsjuklighet med psykisk ohälsa, exkluderats då de inte ansetts rymmas inom ramen för denna kartläggning. Kunskapsluckor som rör "familjer som anmält intresse för att bli familjehem" har exkluderats. Detta gör att 419 vetenskapliga kunskapsluckor slutligen analyserats.

SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor - bakgrund

Regeringen gav år 2009 SBU i uppdrag att identifiera och systematiskt samla in och sammanställa vetenskapliga kunskapsluckor i hälso- och sjukvården. Sedan år 2015 inkluderar uppdraget även åtgärder med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kunskapsluckorna som identifieras sammanställs i en databas på SBU:s webbplats. Ett syfte med databasen är att identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge de aktuella verksamheterna ett underlag för prioritering.

Enligt SBU finns en vetenskaplig kunskapslucka om

- en eller flera systematiska översikter, av god kvalitet, visar på en osäker effekt av en metod eller åtgärd

eller

- systematiska översikter av god kvalitet saknas.

Typ av kunskapslucka – vilken forskning behövs?

Det finns tre typer av kunskapsluckor baserat på vilken forskning som behövs för att fylla luckan. Varje lucka kan bara märkas med en av dessa kategorier:

- **Fler primärstudier behövs:** En kunskapslucka från en befintlig systematisk översikt som visar på att fler primärstudier behövs.
- **En uppdaterad systematisk översikt behövs:** En kunskapslucka från en befintlig systematisk översikt som är mer än fem år gammal. Översikten visar på att fler primärstudier behövs, men då det kan ha tillkommit studier sedan översikten gjordes kan denna behöva uppdateras innan ny primärforskning initieras.

- **En systematisk översikt behövs:** En kunskapslucka då det saknas tillförlitliga systematiska översikter. En systematisk översikt behövs innan ny primärforskning initieras.

Allmänt om kategorisering av SBU:s vetenskapliga kunskapsluckor

Alla kunskapsluckor som läggs in i databasen märks upp med källa, ålderskategorier, könskategori, ämneskategorier samt om det behöver göras mer primärforskning på interventionen eller om en systematisk översikt behövs.

Kategorier för källa, ålder och kön

En kunskapslucka märks med en av följande kategorier för att ange vilken källa den är hämtad från: Socialstyrelsen, SBU, Nationella HTA-organisationer, Cochrane och andra systematiska översikter, eller Övrigt.

En kunskapslucka märks med en av följande kategorier för kön: enbart kvinnor, enbart män eller båda könen.

En kunskapslucka märks med en eller flera av följande ålderskategorier: spädbarn, barn och unga, vuxna samt äldre. En kunskapslucka kan därmed vara märkt med mellan en och fyra ålderskategorier.

Ämneskategorier

Varje kunskapslucka som läggs in i databasen märks upp med flera olika kategorier utifrån luckans innehåll. Totalt finns 71 ämneskategorier, varav tre är övergripande kategorier:

- hälso- och sjukvård
- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- socialtjänst.


Varje lucka märks upp med minst en av de tre övergripande ämneskategorierna, beroende på om den är relevant för ett eller flera av områdena.

Analys av vetenskapliga kunskapsluckor med avseende på samverkan vid psykisk ohälsa

De vetenskapliga kunskapsluckorna kategoriserade inom psykologi/psykiatri (med undantag redovisade ovan) som fanns inlagda i databasen den 20 oktober år 2017 analyserades med hjälp av Excel samt statistikprogrammet R v3.3.1. Deskriptiv statistik togs fram för hur stor andel av ämneskategorin psykologi/psykiatri som är kunskapsluckor som enbart gäller män respektive kvinnor, vilka ålderskategorier luckorna avser, vilken typ av kunskapslucka det är, från vilka källor luckorna är hämtade samt vilka underkategorier som luckorna vanligtvis hade.


Resultat

I analysen ingick 419 kunskapsluckor inom kategorin psykologi/psykiatri. Dessa återfinns inom ett stort antal kategorier (Figur 1).



Figur 1


De flesta kunskapsluckorna har identifierats från SBU:s rapporter från 2009 och framåt, samt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Figur 2).



Figur 2


Det är till övervägande delen fler primärstudier som behövs inom de olika forskningsområdena. Det innebär att det ännu inte finns tillräckligt med kunskap inom området för att kunskapsluckan ska kunna fyllas. För vissa av kunskapsluckorna finns det tillräckligt mycket primärforskning, men det

saknas en systematisk översikt över hur kunskapsläget ser ut. Det förekommer också att de översikter som finns är äldre, vilket innebär att det kan ha tillkommit mer forskning som kan ha förändrat kunskapsläget. En uppdatering bör då genomföras (Figur 3).




Figur 3.

De flesta av kunskapsluckorna (409 stycken) rör båda könen. 3 kunskapsluckor handlar enbart om män medan 7 stycken enbart handlar om kvinnor (Figur 4).




Figur 4.

Åldersanalysen visar på en ganska jämn fördelning mellan barn/ungdomar (272) och vuxna (277), medan det finns något färre luckor som innefattar äldres psykiska ohälsa (144) och endast fyra kunskapsluckor som tittar på spädbarn. Troligen finns det här ett mörkertal när det gäller den psykiska ohälsan hos äldre, eftersom de kunskapsluckor som finns i SBUs databas i dagsläget baseras på befintliga utvärderingar. En grupp som är underrepresenterad i befintliga utredningar och i befintlig forskning kommer därför även att vara underrepresenterad när det gäller kunskapsluckor. (Figur 5).



Figur 5.

178 av kunskapsluckorna är märkta enbart med den övergripande kategorin hälso-och sjukvård, 87 är märkta med både hälso-och sjukvård samt Socialtjänst och 3 luckor är märkta med både hälso- och sjukvård samt LSS. Nio av kunskapsluckorna är märkta med både Socialtjänst och Institutionsvård (Hem för vård eller boende, HVB-hem). Sammanlagt 142 är märkta för alla tre kategorierna Socialtjänst, hälso-och sjukvård och LSS (Figur 6). För luckor märkta socialtjänst och LSS innefattar dessa framförallt kunskapsluckor inom områdena depression, ångest och panikattacker, suicidrisk, psykisk ohälsa i kombination med missbruk, schizofreni, sexuell problematik och antisocial problematik. Luckor märkta hälso- och sjukvård innefattar alla områden, inklusive psykisk ohälsa knutet till olika diagnoser som ADHD, autismspektrumtillstånd, anorexia nervosa, bipolär sjukdom och posttraumatisk stress. Luckorna som inkluderas i kategorin HVB handlar om depressiva patienter ur alla åldersklasser och luckorna som inkluderas i Hälso- och sjukvård + LSS handlar om suicidrisk.



Figur 6.

Kategorier med fåtal luckor

Databasen med vetenskapliga kunskapsluckor reflekterar framförallt de rapporter som SBU publicerat och de nationella riktlinjerna. Detta medför att det kan finnas viktiga vetenskapliga kunskapsluckor inom områden som SBU och Socialstyrelsen ännu inte har belyst.

Kunskapsluckor som ännu inte finns i databasen

Socialstyrelsen har under hösten 2017 publicerat remissversionen av de nationella riktlinjerna av depression och ångest. Då denna ej är i slutgiltig version och därför kan komma att ändras har vetenskapliga kunskapsluckor från denna ännu inte lagts in i databasen. En del av dessa kan dock redan finnas inlagda i databasen då vissa av riktlinjens rader har använt sig av SBU rapporter som underlag. En genomgång av remissversionen visar dock på att många av insatserna som tas upp har ett otillräckligt vetenskapligt underlag.

Kunskapsluckor om psykisk ohälsa och samverkansinsatser

Tre kunskapsluckor som handlade om psykisk ohälsa och samverkan identifierades från SBU:s databas.

- Care manager i svensk primärvård vid depression (SBU. Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 211)
- Samordnade individuella vårdplaner vid psykisk funktionsnedsättning (SBU. Individuella vårdplaner, fråga upplysningstjänst, 2012)
- Samverkande eller integrerade team som ger samordnade behandlingar och psykosociala åtgärder för både missbruk och schizofreni (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011).

Trots den stora mängd kunskapsluckor som rör psykisk ohälsa och som finns i SBU:s databas (419 av 1988, det vill säga ca 21 %) identifierades endast tre kunskapsluckor som handlade om psykisk ohälsa och samverkan. Samverkan är därför ett område inom psykisk ohälsa som är relevant att belysa ytterligare.

Bilaga 1. Data om kunskapsluckor inom området psykologi/psykiatri hämtat från SBU:s databas över kunskapsluckor.

Undersökt population	Källa	Antal källor för kunskapslucka	Primärstudier behövs	Uppdaterad SÖ behövs	SÖ behövs	Enbart kvinnor	Enbart män	Kvinnor och män	Hälsö- och sjukvård	Institutionsvård (HVB-hem)	LSS	Socialtjänst
Anorexia nervosa												
Familjeterapi	Cochrane/S Ö	1	1	1	1			1	1			
Familjeterapi, KBT, interpersonell terapi (IPT)	Cochrane/S Ö	1	1	1	1			1	1			
Formler baserade på kreatinin	SBU	1	1	1	1			1	1			
Individuell psykoterapi	Cochrane/S Ö	1	1	1	1			1	1			
<i>Anorexia nervosa Summa</i>		4	4	4	4			4	4			
Aspergers syndrom och autistiskt syndrom												
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)	SBU	1	1	1	1			1	1			
Diagnostisering med strukturerad patientintervju Asperger Syndrome (and high-functioning autism) Diagnostic Interview (ASDI)	SBU	1	1	1	1			1	1			
Föräldraskattning med skattningsformulär Childhood Asperger Screening Test (CAST)	SBU	1	1	1	1			1	1			
<i>Aspergers syndrom och autistiskt syndrom Summa</i>		3	3	3	3			3	3			
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)												
Atomoxetin	SBU	1	1	1	1			1	1			
Beteendeterapi (BT)	SBU	1	1	1	1			1	1			
Biofeedback	SBU	1	1	1	1			1	1			
Brown Attention-Deficit Disorder Scale for Adults (Brown ADD-scales)	SBU	1	1	1	1			1	1			
Datorstödd arbetsminnesträning	SBU	1	1	1	1			1	1			
Dialektisk beteendeterapi (DBT)	SBU	1	1	1	1			1	1			
Familjeterapi	SBU	1	1	1	1			1	1			
Kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1	1	1			1	1			
Kognitiv beteendeterapi som tillägg till läkemedelsbehandling jämfört med endast läkemedelsbehandling	SBU	1	1	1	1			1	1			
Kosttillskott av fettsyrorerna omega-3 och omega-6	SBU	1	1	1	1			1	1			
Kosttillskott med magnesium	SBU	1	1	1	1			1	1			
Kosttillskott med vitamin B	SBU	1	1	1	1			1	1			
Kosttillskott med vitamin D	SBU	1	1	1	1			1	1			

Livsstilsråd/miljöanpassning (bygger på pedagogiska grunder, med avsikt att stärka familjen och/eller individens motivation och intresse för att leva på ett sätt. Detta ska minska stress och öka livskvaliten. Kan ha inslag av psykoedukativ behandling)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin	SBU	1	1	1	1			1	1				
Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat	SBU	1	1	1	1			1	1				
Meditation	SBU	1	1	1	1			1	1				
Miljöterapi (behandling där aktiviteter i den fysiska och sociala miljön kan användas i terapeutiska syften, detta kan t ex vara en specialutformad vårdmiljö)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel	SBU	1	1	1	1			1	1				
Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi och läkemedel jämfört med endast beteendeterapi	SBU	1	1	1	1			1	1				
Neurofeedback	SBU	1	1	1	1			1	1				
Nätverksbehandling (modell för att samla de olika insatsgivarna runt en person eller familj, detta i syfte att ge känslan av mer kontroll över den egna livssituationen)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Psykodrama	SBU	1	1	1	1			1	1				
Psykodynamisk terapi	SBU	1	1	1	1			1	1				
Psykoedukativ behandling	SBU	1	1	1	1			1	1				
SensoDetect BERA, hjärnstamsaudiometri (Brainstem Evoked Response Audiometry)	Övrigt	1		1	1			1	1				
Självskattningsskala ASRS (The WHO Adult ADHD Self-Report Scale) diagnosinstrument ADHD hos vuxna	SBU	1	1	1	1			1	1				
Skattningsformulär ADHD-RS (ADHD-Rating Scale)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Stresshanteringsgrupp (enligt J Herlofsons modell)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Strukturerade matscheman	SBU	1	1	1	1			1	1				
Stödsamtal (målinriktat samtal som ger utrymme till stöd och vägledning)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire (SNAP)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Systemisk terapi	SBU	1	1	1	1			1	1				
Tomatis-metoden	SBU	1	1	1	1			1	1				
Uttryckande konstterapi	SBU	1		1	1			1	1				
Wender Riktad ADHD Symtom Skala (WRASS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Wender Utah Rating Scale (WURS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Summa</i>		37	35	37	37			37	37				
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos barn och unga													
Aggression replacement training (ART)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Barkleys program (föräldrastödprogram)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Barnorienterad familjeterapi (BOF)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Centralstimulerande läkemedel (metylfenidat och atomoxetin)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Development and Well-Being Assessment (DAWBA)	SBU	1	1	1	1			1	1				

Diet med specialkost	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattningsformulär Conners' Parent Rating Scale (CPRS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattningsformulär Conners' Parent Rating Scale (CPRS) och Lärarskattningsformulär Conners' Teacher Rating Scale (CTRS) i kombination	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattningsformulär Conners' Parent Rating Scale-Revised (CPRS-R)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattningsformulär YCI (Yale Children's Inventory)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldrastödsprogrammet de otroliga åren (The incredible years)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldrastödsprogrammet KOMET	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldrastödsprogrammet The Community Parent Education Program (COPE)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kiddie-SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for school-aged Children)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat	SBU	1	1	1	1			1	1				
Läkemedelsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin	SBU	1	1	1	1			1	1				
Lärarskattningsformulär Conners' Teacher Rating Scale (CTRS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Lärarskattningsformulär Conners' Teacher Rating Scale-Revised (CTRS-R)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Lärarskattningsformulär Conners' Teacher Rating Scale-Revised (kortversion, CTRS-R 28-item)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Lärarstöd (teacher support, kan innefatta kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder, pedagogiska hjälpmedel, bemötandefrågor, rättighetslagstiftning, multimodal behandling eller handledning i det enskilda ärendet)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Marte Meo (samspelsbehandling)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Metylfenidat jämfört med atomoxetin	SBU	1	1	1	1			1	1				
Skattningsformulär Brown Attention-Deficit Disorder Scale for Children and Youths (Brown ADD-scales)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Social färdighetsträning och föräldraträning i kombination som tillägg till sedvanlig vård	SBU	1	1	1	1			1	1				
Stop now and plan- grupper (SNAP-grupper)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Time out	SBU	1	1	1	1			1	1				
Wirkbergs utbildningsprogram, metoder i vardagen	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos barn och unga Summa</i>		27	27	27	27			27	27				
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos personer med ett substansmissbruk/beroende													
Atomoxetin	SBU	1	1	1	1			1	1				
Atomoxetin i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Atomoxetin i kombination med motiverande samtal	SBU	1	1	1	1			1	1				
Metylfenidat	SBU	1	1	1	1			1	1				

Metylfenidat i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos personer med ett substansmissbruk/beroende</i>													
<i>Summa</i>		5	5	5	5			5	5				
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) och långvarig smärta													
Centralstimulerande ADHD-läkemedel i kobination med smärtstillande opioider	SBU	1		1	1			1	1				
<i>Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) och långvarig smärta Summa</i>		1		1	1			1	1				
Autismspektrumtillstånd (AST)													
Behandlingsmetod KAT-kit	SBU	1	1	1	1			1	1				
Dansterapi	SBU	1		1	1			1	1				
Datorbaserad träning	SBU	1	1	1	1			1	1				
Deep brain stimulation (DBS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Gluten- och kaseinfri diet	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med läkemedlet risperidon	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kosttillskott med omega-3	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kosttillskott med probiotika (nyttiga mikrober)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kosttillskott med vitamin B12 (kobolamin)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kosttillskott med vitamin B6 (pyridoxin) och magnesium	SBU	1	1	1	1			1	1				
Kosttillskott med vitamin D	SBU	1	1	1	1			1	1				
Musikterapi	SBU	1	1	1	1			1	1				
Risperidon	SBU	1	1	1	1			1	1				
Screeninginstrument Autism Spectrum Disorder Adults Screening Questionnaire (ASDASQ)	SBU	1	1	1	1			1	1				
SensoDetect BERA, hjärnstamsaudiometri (Brainstem Evoked Response Audiometry)	Övrigt	1		1	1			1	1				
Sensorisk integrationsterapi (SI)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Seriesamtal (tydliggöra ett socialt förlopp genom enkla teckningar och text)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Självskatning med skattningsformulär Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Skattningsformulär Autism Spectrum Quotient (AQ)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Sociala berättelser (social stories)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Transkraniell magnetstimulering (TMS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Träning av social förmåga	SBU	1	1	1	1			1	1				
Vagus nerve stimulation (VNS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Autismspektrumtillstånd (AST) Summa</i>		24	22	24	24			24	24				
Autismspektrumtillstånd (AST) hos barn och unga													
Autism preschool program	SBU	1	1	1	1			1	1				
Behandlingsmetod Picture Exchange Communication System (PECS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Childhood Autism Rating Scale (CARS)	SBU	1	1	1	1			1	1				

Diagnosinstrument Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for school-aged children (Kiddie-SADS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Early bird program	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattning med skattningsformulär Social Responsiveness Scale (SRS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattning och lärarskattning (i kombination) med skattningsformulär Social Responsiveness Scale (SRS)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldraskattning och lärarskattning med skattningsformulär Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Skattningsformulär Development and Well Being Assessment (DAWBA)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Specialpedagogik och tydliggörande pedagogik (structured teaching)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Standardiserad semi-strukturerad föräldraintervju Diagnostic Interview for Social and Communication disorders (DISCO)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Tidig intensiv träning inriktad på socialt samspel och kommunikation	SBU	1	1	1	1			1	1				
Tidig intensiv träning med beteendeterapeutiskt inriktad metod	SBU	1	1	1	1			1	1				
Tidig träning med beteendeterapeutiskt inriktad metod Son-Rise Program (även kallad Option-metoden)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Tidig träning med Floortime	SBU	1	1	1	1			1	1				
Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children (TEACCH)	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Autismspektrumtillstånd (AST) hos barn och unga Summa</i>		16	16	16	16			16	16				
Autismspektrumtillstånd (AST) hos små barn (12-30 månader)													
Observationsinstrument Autism Diagnostic Observation Schedule-Toddler Module (ADOS-TM). ADOS-TM är en modifierad version av ADOS för observation av barn under 30 månader, som har nått en icke-verbal utvecklingsnivå på minst 12 månader	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Autismspektrumtillstånd (AST) hos små barn (12-30 månader) Summa</i>		1	1	1	1			1	1				
Barn med sexuella problembeteenden riktat mot andra barn													
Kognitiv beteendeterapi (KBT) med eller utan föräldrastöd	SBU	1	1	1	1			1	1				
Psykodynamisk lekterapi	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Barn med sexuella problembeteenden riktat mot andra barn Summa</i>		2	2	2	2			2	2				
Barn med utagerande beteende													
Föräldraskapsprogrammet KOMET	SBU	1	1	1	1			1	1				
Föräldrastödsprogrammet COPE (community parent education program)	SBU	1	1	1	1			1	1				
Skolprogrammet Stegvis	SBU	1	1	1	1			1	1				
<i>Barn med utagerande beteende Summa</i>		3	3	3	3			3	3				
Barn och ungdomar													
Föräldraskapsprogrammet Aktivt föräldraskap	SBU	1	1	1	1			1	1				

[illegible]

Akupunktur	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1		1		1
Fokuserad acceptance and commitment therapy (FACT)	SBU	1		1	1			1		1		1
Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd	SBU	2	2	2	2			2		2		2
Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi	SBU	1	1	1	1			1		1		1
Intravenös klomipramin	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1		1		1
Ketamin	Övrigt	1		1	1			1	1			
Klinisk fokuserad beteendeanalys ("brief intervention")	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1		1		1
Strategier med care manager för att implementera evidens om handläggning av depressioner	SBU	1	1	1	1			1		1		1
Transkraniell magnetstimulering (TMS)	SBU	1	1	1	1			1		1		1
<i>Depression Summa</i>		10	8	10	10			10	1	9		9
Depression hos barn och unga												
Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1			1
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) diagnostiskt intervjuformulär	SBU	1	1	1	1			1	1			1
<i>Depression hos barn och unga Summa</i>		2	2	2	2			2	2			2
Depression hos barn och ungdomar, årstidsbunden												
Ljusterapi	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1			1
<i>Depression hos barn och ungdomar, årstidsbunden Summa</i>		1	1	1	1			1	1			1
Depression hos personer över 65 år												
Agomelatin	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Bupropion	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Duloxetin	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Fysisk aktivitet, till exempel aerobträning, styrketräning, Qigong, Tai Chi	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med sedvanlig vård	SBU	4	4	4	4			4	4			4
Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Kombinationsbehandling – insatser förmedlade av team av olika professioner kombineras. En vanligt förekommande modell är en så kallad stepped care-modell, där insatserna ändras stegvis utifrån patientens behov.	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Kombinationsbehandling – insatser förmedlade av team av olika professioner kombineras. En vanligt förekommande modell är en så kallad stepped-care-modell, där insatserna ändras stegvis utifrån patientens behov.	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Ljusterapi	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Reboxetin	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Reboxetin	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)	SBU	4	4	4	4			4	4			4
Venlafaxin	SBU	2	2	2	2			2	2			2

Vortioxetin	SBU	2	2	2	2			2	2			2
<i>Depression hos personer över 65 år Summa</i>		28	28	28	28			28	28			28
Depression hos personer över 65 år med Alzheimers sjukdom												
Antidepressiva läkemedel	SBU	1	1	1	1			1	1			1
<i>Depression hos personer över 65 år med Alzheimers sjukdom Summa</i>		1	1	1	1			1	1			1
Depression hos personer över 65 år med lindrig kognitiv svikt												
Problemlösningsterapi	SBU	2	2	2	2			2	2			2
<i>Depression hos personer över 65 år med lindrig kognitiv svikt Summa</i>		2	2	2	2			2	2			2
Depression hos personer över 65 år utan fastställd depressionsdiagnos												
Kognitiv beteendeterapi (KBT) (självhjälp)	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Reminiscensterapi	SBU	2	2	2	2			2	2			2
<i>Depression hos personer över 65 år utan fastställd depressionsdiagnos Summa</i>		4	4	4	4			4	4			4
Depression hos personer över 65 år, efter stroke												
Reboxetin	SBU	1	1	1	1			1	1			1
<i>Depression hos personer över 65 år, efter stroke Summa</i>		1	1	1	1			1	1			1
Depressiv episod i remission hos personer över 65 år som tidigare svarat på behandling med SSRI												
Underhållsbehandling (upp till ett år) med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)	SBU	2	2	2	2			2	2			2
Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år	SBU	1	1	1	1			1	1			1
<i>Depressiv episod i remission hos personer över 65 år som tidigare svarat på behandling med SSRI Summa</i>		4	4	4	4			4	4			4
Familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade spädbarn												
Föräldrautbildningen Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) som är en anknytningsbaserad utbildning för att hjälpa familjehemsföräldrar att bli mer lyhörda för barns behov	SBU	1	1					1	1			1
Promoting First Relationships som är en föräldrautbildning samt handledning baserad på videoinspelningar av samspel barn och förälder	SBU	1	1					1	1			1
<i>Familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade spädbarn Summa</i>		2	2					2	2			2
Familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn/tonåringar												
Casey Family Programs som är högkvalificerade socialarbetare med låg ärendebelastning som säkrar att barn får hälso- och skolstöd	SBU	1	1					1	1			1
Foster Family Intervention som är en föräldrautbildning om samspel och anknytning mellan familjehemsförälder och barn	SBU	1	1					1	1			1

[illegible]

Aggression Replacement Therapy (ART) som är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som betar sig aggressivt.	SBU	1	1					1	1				1
Emmadockor som underlättar samtal med små barn och kan hjälpa dem att uttrycka tankar och känslor.	SBU	1	1					1	1				1
Fostering Healthy Futures (FHF) som stödjer självförtroende och anpassningsförmåga hos barn i åldrarna 9–11 år	SBU	1	1					1	1				1
Incredible Years (Dina program) som omfattar övningar för att stärka barns sociala, känslomässiga och skolförberedande kompetens	SBU	1	1					1	1				1
International Coaching Federation (ICF) som har definierat 11 kompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en tränare (coach) ska ha. Dessa kärnkompetenser har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används bland dagens tränare.	SBU	1	1					1	1				1
Interpersonell psykoterapi (IPT) som är en kort fokuserad psykoterapi där fokus ligger på hur symtom eller problem (t.ex. ångest, depression, sömnsvårigheter) hänger samman med och kommer till uttryck i nära relationer och i samspel med andra.	SBU	1	1					1	1				1
Kontaktfamilj respektive kontaktperson som är stödinsatser för att förebygga ungas problem.	SBU	1	1					1	1				1
Nallekort som består av 48 olika kort i pappersform som föreställer nallebjörnar i olika åldrar med olika känslouttryck. Nallekorterna är ett hjälpmedel för barnet att lättare kunna identifiera sina känslor och att prata om dem.	SBU	1	1					1	1				1
På väg. Barns behov i centrum (BBIC) innehåller ett avsnitt som syftar till att underlätta socialtjänstens hjälp till ungdomar som flyttar till eget boende, kallat På väg.	SBU	1	1					1	1				1
Signs-of-safety som är en utredningsmodell som har sin bakgrund i ett lösningsfokuserat förhållningssätt.	SBU	1	1					1	1				1
SkolFam som är en arbetsmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i familjehem.	SBU	1	1					1	1				1
Supporting Siblings in Foster Care (SIBS-FC) som är en insats för att utveckla syskonrelationer hos barn i familjehem som antingen är placerade tillsammans eller som bor i olika familjer	SBU	1	1					1	1				1
Take Charge som är en insats för att öka ungdomars självbestämmande genom handledning och workshops. Take Charge heter numera My Life och har samma upphovsmän som Better future.	SBU	1	1					1	1				1
Tolvstegsprogram som är en samling program mot beroende och tvångsmässiga beteenden som bygger på gemensamma principer komma ur Anonyma Alkoholisters (AA) tolv steg och tolv traditioner. Behandlingen sker vanligtvis i grupp och leds av alkohol- och drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroendeproblem och av tolvstegsprogrammet.	SBU	1	1					1	1				1
Trappan som är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i familjen.	SBU	1	1					1	1				1
Familjehemsplacerade barn/tonåringar Summa		15	15					15	15				15

Familjehemsplacerade tonåringar med psykiatrisk problematik													
Better Futures som stödjer ungdomar med en psykiatrisk problematik att fatta egna beslut och att genomföra dem	SBU	1	1					1	1				1
<i>Familjehemsplacerade tonåringar med psykiatrisk problematik Summa</i>		1	1					1	1				1
Flickor i tonåren													
Skolprogrammet DISA (depression in Swedish adolescents)	SBU	1	1	1	1	1			1				1
<i>Flickor i tonåren Summa</i>		1	1	1	1	1			1				1
Förlossningsrådsla													
Bildterapi	Cochrane/SÖ	1	1	1	1	1			1				1
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT)	Cochrane/SÖ	1	1	1	1	1			1				1
<i>Förlossningsrådsla Summa</i>		2	2	2	2	2			2				2
Förstagångsinsjuknande i psykotiska symtom													
Rutin elektroencefalografi (EEG) med visuell analys	Nationella HTA-organisationer	1	1	1	1			1	1				1
<i>Förstagångsinsjuknande i psykotiska symtom Summa</i>		1	1	1	1			1	1				1
Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp													
Bildterapi, att arbeta individuellt eller i grupp med att låta personen uttrycka sig genom att måla bilder i kombination med reflekterande och bearbetande samtal	Nationella HTA-organisationer	1	1	1	1	1			1				1
<i>Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp Summa</i>		1	1	1	1	1			1				1
Maladaptiv stressreaktion (anpassningsstörning)													
Kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1	1	1			1	1				1
Meditation	SBU	1	1	1	1			1	1				1
Psykodynamisk terapi	SBU	1		1	1			1	1				1
<i>Maladaptiv stressreaktion (anpassningsstörning) Summa</i>		3	2	3	3			3	3				3
Otillräcklig fysisk aktivitet													
Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1				1
Kvalificerat rådgivande samtal	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1				1
Rådgivande samtal	Socialstyrelsen	3	3	3	3			3	3				3
Rådgivande samtal med särskild uppföljning	Socialstyrelsen	2	2	2	2			2	2				2
Rådgivande samtal med tillägg (olika hjälpmedel och uppföljande besök, telefonsamtal eller mejl)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1				1
<i>Otillräcklig fysisk aktivitet Summa</i>		8	8	8	8			8	8				8
Parkinson sjukdom													
Icke-dopaminerga läkemedel (metylfenidat)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1				1
Kognitiv beteendeterapi (KBT)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1				1
Naltrexon	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1				1

<i>Parkinson sjukdom Summa</i>		3	3	3	3			3	3			3
Patienter i livets slutskede												
Bildterapi utförd av bildterapeut	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1			1
Samtal om livsfrågor (kan föras av läkare, legitimerade sjuksköterskor eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som utbildats i samtalsfrågor. Präster och kuratorer kan också föra samtal med patienten vid behov.)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1			1
<i>Patienter i livets slutskede Summa</i>		2	2	2	2			2	2			2
Patienter med fetma som genomgått viktreducerande kirurgi												
Acceptance and commitment therapy, ACT, efter viktreducerande kirurgi	SBU	1		1	1			1	1			1
Beteendeterapi	SBU	1		1	1			1	1			1
<i>Patienter med fetma som genomgått viktreducerande kirurgi Summa</i>		2		2	2			2	2			2
Person med tilldelat (biologiskt) kön som upplever könsdysfori												
Könskorrigering hormonell behandling, antiandrogener, (Male to female, MtF)	Övrigt	1		1	1		1		1			1
Könskorrigering hormonell behandling, testosteron (Female to Male, FtM)	Övrigt	1		1	1	1			1			1
Könskorrigering kirurgisk behandling (Female to Male, FtM)	Övrigt	1		1	1	1			1			1
Könskorrigering kirurgisk behandling (Male to female, MtF)	Övrigt	1		1	1		1		1			1
<i>Person med tilldelat (biologiskt) kön som upplever könsdysfori Summa</i>		4		4	4	2	2		4			4
Personer inom äldreomsorg												
Vårdhund (tjänstehund som har genomgått en utbildning och ett test för att arbeta inom vård, skola och omsorg)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1			1
<i>Personer inom äldreomsorg Summa</i>		1	1	1	1			1	1			1
Personer med hetsätningsstörning												
Centralstimulerande läkemedel (lisdexamfetamin)	SBU	1	1					1	1			
Interpersonell psykoterapi (IPT)	SBU	1	1					1	1			
KBT-baserad vägledad självhjälp	SBU	1	1					1	1			
Kognitiv beteendeterapi (KBT) specifikt utvecklad för behandling av ätstörningar	SBU	1	1					1	1			
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (till exempel escitalopram, fluvoxamin, fluoxetin, sertralín, citalopram)	SBU	1	1					1	1			
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (till exempel fluoxetin) i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1					1	1			
Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel (till exempel topiramát) i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1					1	1			
Tricykliskt antidepressiva läkemedel (till exempel desipramin) i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1					1	1			
Vikttnedgångsprogram (Behavioral Weight Loss, BWL)	SBU	1	1					1	1			

Viktreducerande läkemedel (till exempel orlistat) i kombination med självhjälp och viktnedgångsprogram	SBU	1	1					1	1			
Viktreducerande läkemedel (till exempel orlistat, chromium picolinat)	SBU	1	1					1	1			
<i>Personer med hetsättningsstörning Summa</i>		<i>11</i>	<i>11</i>					<i>11</i>	<i>11</i>			
Personer med hetsättningsstörning och fetma												
Stämningsstabiliserande läkemedel (till exempel lamotrigin, topiramet)	SBU	1	1					1	1			
<i>Personer med hetsättningsstörning och fetma Summa</i>		<i>1</i>	<i>1</i>					<i>1</i>	<i>1</i>			
Personer som söker vård för suicidrisk												
Beck's Hopelessness scale (BHS)	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Beck's Suicide Intent Scale (SIS)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Edinburgh Risk of Repetition Scale (ERRS)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	
Implicit Association Test (IAT)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	
International Neuropsychiatric Interview (MINI-Suicidal Scale)	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Manchester Self Harm Rule (MSHR)	SBU	1	1	1	1			1	1			1
Patient Health Questionnaire -9 (PHQ-9)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	
ReACT (Recent self-harm in the past year - Alone or homeless, Cutting used as a method of harm, Treatment for psychiatric disorder)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Suicide Assessment Scale (SUAS)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Suicide Assessment Scale självskattningsversion (SUAS-S)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Suicide Probability Scale (SPS)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Södersjukhuset Self-Harm Rule (SoS-4)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Personer som söker vård för suicidrisk Summa</i>		<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>			<i>13</i>	<i>13</i>		<i>9</i>	<i>10</i>
Posttraumatiskt stressyndrom												
Internetförmäddad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmäddad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmäddad psykodynamisk korttidsterapi	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Uttryckande konstterapi	SBU	1		1	1			1	1		1	1
<i>Posttraumatiskt stressyndrom Summa</i>		<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			<i>4</i>	<i>4</i>		<i>4</i>	<i>4</i>
Psykisk funktionsnedsättning												
Samordnade individuella vårdplaner	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Psykisk funktionsnedsättning Summa</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
Psykisk ohälsa/hemlöshet i kombination med missbruk												
Antidepressiva läkemedel (SSRI eller övriga läkemedel)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Boendeinsatser i form av boendetrappa. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 (Vetenskapligt underlag, rad E04), för en beskrivning av interventionen/insatsen.	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1

Personellt boendestöd. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 (Vetenskapligt underlag, rad E03), för en beskrivning av interventionen/insatsen.	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Rådgivande samtal (Ett rådgivande samtal är anpassat efter patientens specifika förutsättningar och tar bl a hänsyn till ålder, hälsa och risknivå. Det rådgivande samtalet förutsätter en dialog mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Samordnad behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 (Vetenskapligt underlag, rad F16), för en beskrivning av interventionen/insatsen.	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
<i>Psykisk ohälsa/hemlöshet i kombination med missbruk Summa</i>		5	5	5	5				5	5		5	5
Rädsla för hypoglykemi vid diabetes													
Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Kognitiv beteendeterapi (KBT)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
<i>Rädsla för hypoglykemi vid diabetes Summa</i>		2	2	2	2				2	2		2	2
Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd													
Avledande tekniker	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Basal kroppskännedom (Basic Body Awareness Therapy) (Metoden består av enkla men specifika rörelsemoment som utövas för bättre funktion.)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Beteendepåverkande interventioner med syfte att främja fysisk aktivitet	SBU	2	2	2	2				2	2		2	2
Bildterapi (Vid bildterapi används bilder som ett sätt att uttrycka sig själv och reflektera i närvaro av en utbildad terapeut.)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Bildterapi, att arbeta individuellt eller i grupp med att låta personen uttrycka sig genom att måla bilder i kombination med reflekterande och bearbetande samtal	Nationella HTA-organisationer	1	1	1	1				1	1		1	1
Bostad med särskild service (ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Förmedling av problemlösningsfärdigheter (Behandlaren går tillsammans med personen igenom en strukturerad problemlösningsprocess, där man identifierar problem och lär sig sätt att lösa dessa.)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement)	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Konst och hantverksterapi	SBU	1		1	1				1	1		1	1
Mindre intensiv case management enligt mäklarmodellen och i form av personligt ombud	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1
Psykodynamisk psykoterapi	Socialstyrelsen	1	1	1	1				1	1		1	1

Psykosociala åtgärder	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
SensoDetect BERA, hjärnstamsaudiometri (Brainstem Evoked Response Audiometry)	SBU	1		1	1			1	1		1	1
Specifikt anpassat föräldrastöd	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Specifikt anpassat stöd i ordinärt boende (en rad olika åtgärder, från hjälp med bostadens skötsel och hjälp med personens dagliga aktiviteter till åtgärder som kan innehålla samtalsstöd, hjälp med myndighetskontakter och rehabilitering)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Stöd vid utbildning (supported education modellen)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Stödterapi eller stödsamtal (Stödterapi förmedlas av en person (inte av ett team) individuellt eller i grupp. Kärnelementet är att stödja personen i att förhålla sig till och anpassa sig till sin situation, men inte att förändra sig själv.)	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Sysselsättning och daglig aktivitet utanför hemmet	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Summa</i>		20	18	20	20			20	20		20	20
Schizofreni och samtidigt beroende/missbruk												
ATCT-modellen (Assertive Community Treatment) och icke-integrerad intensive case management för missbruk till personer med schizofreni	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Behandling med akamprosat	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Behandling med klopabin	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Behandling med naltrexon	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Schizofreni och samtidigt beroende/missbruk Summa</i>		4	4	4	4			4	4		4	4
Självskadebeteende												
Uttryckande konstterapi	SBU	1		1	1			1	1		1	1
<i>Självskadebeteende Summa</i>		1		1	1			1	1		1	1
Självskadebeteende hos barn och unga												
Selekterade skolbaserade program (sekundär prevention). Strategier: Öka motståndskraft och förmåga att hantera och reglera känslor; monitorering av beteenden (screening) med ett protokoll för att snabbt ta hand om kriser. Indikerade skolbaserade program (tertiär prevention). Strategier: Minska eskalering och helst stoppa självskadebeteendet.	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Självskadebeteende hos barn och unga Summa</i>		1	1	1	1			1	1		1	1
Social fobi												
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmedlad psykodynamisk korttidsterapi	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Uttryckande konstterapi	SBU	1		1	1			1	1		1	1
<i>Social fobi Summa</i>		4	3	4	4			4	4		4	4
Social fobi hos barn och unga												
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1

[illegible]

Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Tvångssyndrom Summa</i>		3	3	3	3			3	3		3	3
Ungdomar												
Skolprogrammet CHAT (Choosing Healthy Actions and Thoughts)	Övrigt	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Ungdomar Summa</i>		1	1	1	1			1	1		1	1
Ungdomar (12-18 år) som begått sexuella övergrepp mot barn												
Kognitiv beteendeterapi (KBT)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Kriminalvårdens behandlingsprogram (ROS, relation och samlevnad)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Ungdomar (12-18 år) som begått sexuella övergrepp mot barn Summa</i>		2	2	2	2			2	2		2	2
Ungdomar med antisocial problematik vilka får institutionsvård												
A-CRA (Adolescent community reinforcement approach)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Aggression replacement therapy (ART)-programmet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Dialektisk beteendeterapi (DBT, Dialectical behavioral therapy)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Funktionell familjeterapi (FFT, functional family therapy)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
MST-FIT-programmet (Multisystemic therapy-Family integrated transitions)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Parent management training (PMT)-programmet, innefattar även Komet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
SITCAP-ART-programmet (Structured sensory intervention for traumatized children, adolescents and parents for adjudicated and at-risk youth)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Teckenekonomi (TE, token economy)-programmet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Återfallsprevention (RP, relapse therapy)-programmet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Ungdomar med antisocial problematik vilka får institutionsvård Summa</i>		9	9	9	9			9	9		9	9
Utmattningsdepression												
Uttryckande konstterapi	SBU	1		1	1			1	1		1	1
<i>Utmattningsdepression Summa</i>		1		1	1			1	1		1	1
Utvecklingsstörning												
Dansterapi	SBU	1		1	1			1	1		1	1
<i>Utvecklingsstörning Summa</i>		1		1	1			1	1		1	1
Vuxna personer i arbete												
Arbetsveckans längd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Aspekter av yrkesrollen	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Belöning i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Brist på återkoppling i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Distributiv rättvisa i arbetet– distributiv rättvisa handlar om en organisations resurser	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1

Exponering för bekämpningsmedel i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Exponering för lösningsmedel i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Exponering för tungmetaller i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Fysiskt krävande arbete	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Hot i arbetet	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Konflikter i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Känslomässiga krav i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Miljö/omgivning i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Spänt arbete – Kombinationen av höga krav och små kontrollmöjligheter (engelska job strain)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Utveckling i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Våld i arbetet	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Växlande arbetstid	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Vuxna personer i arbete Summa</i>		19	19	19	19			19	19		19	19
Vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn												
Kognitiv beteendeterapi (KBT) med återfallsförebyggande insatser	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Kriminalvårdens behandlingsprogram (ROS, relation och samlevnad)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Selektiva serotoninåterupptagshämmande läkemedel (SSRI)	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Testosterondämpande läkemedel	SBU	1	1	1	1		1		1		1	1
<i>Vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn Summa</i>		4	4	4	4		1	3	4		4	4
Ångest- eller paniksyndrom												
Fokuserad acceptance and commitment therapy (FACT)	SBU	1		1	1			1	1		1	1
Internetförmedlad diagnosöverskridande kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Internetförmedlad diagnosöverskridande kognitiv beteendeterapi utan behandlarstöd	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Internetförmedlad diagnosöverskridande psykodynamisk korttidsterapi	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	2	2	2	2				2		2	2
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Internetförmedlad psykodynamisk korttidsterapi	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
Klinisk fokuserad beteendeanalys ("brief intervention")	Socialstyrelsen	1	1	1	1			1	1		1	1
Uttryckande konstterapi	SBU	2		2	2			2	2		2	2
<i>Ångest- eller paniksyndrom Summa</i>		16	13	16	16			16	16		16	16
Ångest- eller paniksyndrom hos barn och unga												
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	2	2	2	2			2	2		2	2
<i>Ångest- eller paniksyndrom hos barn och unga Summa</i>		2	2	2	2			2	2		2	2
Ångest för separation hos barn och unga												
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1

Internetförmiddlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
Internetförmiddlad psykodynamisk korttidsterapi	SBU	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Ångest för separation hos barn och unga Summa</i>		3	3	3	3			3	3		3	3
<i>Totalsumma</i>		41	39	37	37	7	3	40	40	9	14	25
		8	0	2	2			8	9	9	4	9

Bilaga 2. Diarienummer och titel för medtagna källor.

Dnr	Källa	Titel	Publicerad	Reviderad
UTV2011/249	Cochrane och andra systematiska översikter	Familjeterapi jämfört med andra psykologiska behandlingar vid anorexia nervosa	2011	2014
UTV2011/250	Cochrane och andra systematiska översikter	Familjeterapi vid anorexia nervosa	2011	2014
UTV2011/251	Cochrane och andra systematiska översikter	Individuell terapi vid anorexia nervosa	2011	2014
UTV2014/93	SBU	Formler baserade på kreatinin jämfört med formler baserade på cystatin C för att skatta njurfunktion hos patienter med anorexia nervosa	2014	
UTV2014/142	SBU	Diagnostiskt instrument Asperger Syndrome (and high-functioning autism) Diagnostic Interview (ASDI) för att identifiera autismspektrumtillstånd hos ungdomar och unga vuxna	2014	
UTV2014/145	SBU	Skattningsformulär Childhood Asperger Screening Test (CAST) för att identifiera barn med autistiska syndrom av lindrig svårighetsgrad	2014	
UTV2014/138	SBU	Observationsschemat Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) för att utesluta diagnosen autistiskt syndrom hos barn och ungdomar avseende specificitet	2014	
UTV2013/372	Övrigt	SensoDetect hjärnstamsaudiometri för att identifiera ADHD hos vuxna	2013	
UTV2014/303	SBU	Datorstödd arbetsminnesträning för barn med ADHD	2010	2014
UTV2014/344	SBU	Neurofeedback för barn med ADHD	2010	2014
UTV2014/163	SBU	Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid ADHD	2014	
UTV2014/165	SBU	Familjeterapi vid ADHD	2014	
UTV2014/171	SBU	Omega-3 och omega-6 fettsyror vid ADHD	2014	
UTV2014/172	SBU	Magnesium vid ADHD	2014	
UTV2014/174	SBU	Meditation vid ADHD	2014	
UTV2014/175	SBU	Miljöterapi vid ADHD	2014	
UTV2014/178	SBU	Nätverksbehandling vid ADHD	2014	
UTV2014/179	SBU	Psykodrama vid ADHD	2014	
UTV2014/180	SBU	Psykodynamisk terapi vid ADHD	2014	
UTV2014/181	SBU	Psykoedukativ behandling vid ADHD	2014	
UTV2014/184	SBU	Stresshanteringsgrupp (enligt J Herlofsons modell) vid ADHD	2014	
UTV2014/185	SBU	Strukturerade matschewan vid ADHD	2014	
UTV2014/186	SBU	Stödsamtal vid ADHD	2014	
UTV2014/190	SBU	Tomatis-metoden vid behandling av ADHD	2014	
UTV2014/195	SBU	Vitamin B vid ADHD	2014	
UTV2014/196	SBU	Vitamin D vid ADHD	2014	
UTV2014/197	SBU	Skattningsformulär ADHD-RS (ADHD-Rating Scale) för identifiering av ADHD	2014	
UTV2014/209	SBU	Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire (SNAP)	2014	

		för identifiering av ADHD		
UTV2014/210	SBU	Wender Riktad ADHD Symtom Skala (WRASS) för identifiering av ADHD	2014	
UTV2014/243	SBU	Livsstilsråd/miljöanpassning vid ADHD	2014	
UTV2014/262	SBU	KBT vid ADHD	2014	
UTV2014/310	SBU	Uttryckande konstterapi vid ADHD	2014	
UTV2014/161	SBU	Beteendeterapi vid ADHD	2014	
UTV2014/162	SBU	Biofeedback vid ADHD	2014	
UTV2014/176	SBU	Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel jämfört med endast beteendeterapi vid behandling av ADHD	2014	
UTV2014/177	SBU	Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel jämfört med endast läkemedelsbehandling vid behandling av ADHD	2014	
UTV2014/170	SBU	Kognitiv beteendeterapi som tillägg till läkemedelsbehandling jämfört med endast läkemedel hos vuxna med ADHD	2014	
UTV2014/198	SBU	Självskattningsskala ASRS (The WHO Adult ADHD Self-Report Scale) för diagnostisering av ADHD hos vuxna	2014	
UTV2014/211	SBU	Wender Utah Rating Scale (WURS) för identifiering av ADHD hos vuxna	2014	
UTV2014/213	SBU	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin vid ADHD hos vuxna	2014	
UTV2014/216	SBU	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat vid ADHD hos vuxna	2014	
UTV2014/219	SBU	Atomoxetin jämfört med metylfenidat vid ADHD hos vuxna	2014	
UTV2014/200	SBU	Brown Attention-Deficit Disorder Scale for Adults (Brown ADD-scales) för identifiering av ADHD hos vuxna	2014	
UTV2014/187	SBU	Systemisk terapi vid ADHD	2014	
UTV2014/201	SBU	Föräldraskattningsformuläret Conners' Parent Rating Scale (CPRS) för att identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/202	SBU	Lärarskattningsformuläret Conners' Teacher Rating Scale (CTRS) för att identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/203	SBU	Föräldraskattningsformulär Conners' Parent Rating Scale (CPRS) och Lärarskattningsformulär Conners' Teacher Rating Scale (CTRS) i kombination för att identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/164	SBU	Specialkost jämfört hälsosam normalkost för barn med ADHD	2014	
UTV2014/173	SBU	Marte Meo vid ADHD hos barn	2014	
UTV2014/182	SBU	Social färdighetsträning och föräldraträning i kombination som tillägg till sedvanlig vård jämfört med endast sedvanlig vård vid behandling av ADHD hos barn	2014	
UTV2014/212	SBU	The Yale Children's Inventory (YCI) för att identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/214	SBU	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin vid ADHD hos barn	2014	
UTV2014/220	SBU	Metylfenidat jämfört med atomoxetin vid behandling av ADHD hos barn	2014	
UTV2014/228	SBU	Centralstimulerande läkemedel (CS) vid ADHD hos barn avseende substansmissbruk/-beroende senare i livet	2014	
UTV2014/183	SBU	Stop now and plan- grupper (SNAP-grupper) vid ADHD hos barn	2014	
UTV2014/194	SBU	Wirkbergs utbildningsprogram - metoder i vardagen-	2014	

		vid ADHD hos barn		
UTV2014/215	SBU	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat vid ADHD hos barn	2014	
UTV2014/160	SBU	Barnorienterad familjeterapi (BOF) vid ADHD hos barn	2014	
UTV2014/204	SBU	Föräldraskattningsformulär Conners' Parent Rating Scale-Revised (CPRS-R) för att identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/205	SBU	Lärarskattningsformuläret Conners' Teacher Rating Scale-Revised (CTRS-R 28-item) för att identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/206	SBU	Lärarskattningsformulär Conners' Teacher Rating Scale-Revised (CTRS-R) för att och identifiera ADHD hos barn	2014	
UTV2014/208	SBU	Kiddie-SADS för att identifiera ADHD hos barn i skolåldern	2014	
UTV2014/159	SBU	Aggression replacement training (ART) vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/166	SBU	Barkleys föräldrastödprogram vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/167	SBU	Föräldrastödsprogrammet de otroliga åren vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/168	SBU	Föräldrastödsprogrammet KOMET vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/169	SBU	Föräldrastödsprogrammet The Community Parent Education Program (COPE) vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/188	SBU	Lärarstöd vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/189	SBU	Time out vid ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/199	SBU	Skattningsformulär Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents (Brown ADD-scales) för att identifiera ADHD hos barn och ungdomar	2014	
UTV2014/207	SBU	Development and Well-Being Assessment (DAWBA) för att identifiera ADHD hos barn och unga	2014	
UTV2014/223	SBU	Atomoxetin i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/beroende	2014	
UTV2014/226	SBU	Metylfenidat i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	2014	
UTV2014/227	SBU	Metylfenidat vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	2014	
UTV2014/224	SBU	Atomoxetin i kombination med motiverande samtal vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	2014	
UTV2014/225	SBU	Atomoxetin vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	2014	
UTV2015/100	SBU	Centralstimulerande ADHD-läkemedel i kombination med smärtstillande opioider hos patienter med ADHD samt långvarig smärta avseende risken att utveckla missbruk	2015	
UTV2013/373	Övrigt	SensoDetect hjärnstamsaudiometri för att identifiera autismspektrum hos vuxna	2013	
UTV2014/111	SBU	Datorbaserad träning vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/112	SBU	Deep brain stimulation (DBS) vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/116	SBU	Behandlingsmetoden KAT-kit vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	

UTV2014/117	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/118	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med risperidon jämfört med enbart risperidon vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/119	SBU	Musikterapi vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/120	SBU	Omega-3 som kosttillskott vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/122	SBU	Probiotika som kosttillskott vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/127	SBU	Sensorisk integrationsterapi vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/128	SBU	Sociala berättelser vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/132	SBU	Transkraniell magnetstimulering vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/133	SBU	Träning av social förmåga vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/134	SBU	Vagus nerve stimulation (VNS) vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/135	SBU	Vitamin B6 och magnesium som kosttillskott vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/136	SBU	Vitamin B12 som kosttillskott vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/137	SBU	Vitamin D som kosttillskott vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/319	SBU	Dansterapi vid autismspektrumtillstånd	2014	
UTV2014/115	SBU	Gluten- och kaseinfri diet vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/126	SBU	Seriesamtal vid autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/124	SBU	Risperidon vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna	2014	
UTV2014/149	SBU	Skattningsformulär Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna	2014	
UTV2014/141	SBU	Screeninginstrument Autism Spectrum Disorder Adults Screening Questionnaire (ASDASQ) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna	2014	
UTV2014/140	SBU	Skattningsformulär Autism Spectrum Quotient (AQ) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna	2014	
UTV2014/110	SBU	Autism preschool program vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/113	SBU	Early bird program vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/121	SBU	Picture Exchange Communication System (PECS) vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/130	SBU	Specialpedagogik och tydliggörande pedagogik vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/144	SBU	Observations- och bedömningsinstrument Childhood Autism Rating Scale (CARS) för att identifiera autismspektrumtillstånd hos barn	2014	
UTV2014/147	SBU	Föräldraintervju Diagnostic Interview for Social and Communication disorders (DISCO) för att identifiera barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)	2014	
UTV2014/143	SBU	Skattningsformulär Autism Spectrum Screening	2014	

		Questionnaire (ASSQ) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos barn		
UTV2014/150	SBU	Föräldraskattning och lärarskattning (kombination) med skattningsformulär Social Responsiveness Scale (SRS) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/151	SBU	Föräldraskattning med skattningsformulär Social Responsiveness Scale (SRS) för att identifiera autismspektrumtillstånd hos barn	2014	
UTV2014/148	SBU	Diagnosinstrument Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for school-aged children (Kiddie-SADS) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/146	SBU	Skattningsformulär Development and Well Being Assessment (DAWBA) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/131	SBU	Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children (TEACCH) vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/108	SBU	Tidig intensiv träning med beteendeterapeutiskt inriktad metod vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/109	SBU	Tidig intensiv träning inriktad på socialt samspel och kommunikation vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/114	SBU	Tidig träning med Floortime vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/129	SBU	Tidig träning med Son-Rise vid autismspektrumtillstånd (AST) hos barn	2014	
UTV2014/139	SBU	Observationsinstrument Autism Diagnostic Observation Schedule-Toddler Module (ADOS-TM) för att identifiera autismspektrumtillstånd (AST) hos barn yngre än 30 månader	2014	
UTV2014/411 (2011-280)	SBU	Psykodynamisk lekterapi för barn med sexuella problembeteenden riktat mot andra barn	2011	2014
UTV2011/173	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) med eller utan föräldrastöd för barn med sexuella problembeteenden riktat mot andra barn	2011	2014
UTV2011/190	SBU	Föräldrastödsprogrammet COPE för att förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern	2011	2014
UTV2011/189	SBU	Föräldraskapsprogrammet KOMET för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med utagerande beteende	2011	2014
UTV2011/193	SBU	Skolprogrammet Stegvis för att förebygga psykisk ohälsa hos barn i skolåldern med utagerande beteende	2011	2014
UTV2016/53	SBU	Universella skolbaserade program för att förebygga andra självskadebeteenden än suicidförsök	2016	
UTV2011/187	SBU	Föräldraskapsprogrammet Aktivt föräldraskap för att förebygga psykisk ohälsa hos barn	2011	2014
UTV2011/194	SBU	Vägledande samtal (ICDP) för att förebygga psykisk ohälsa hos barn	2011	2014
UTV2011/192	SBU	Skolprogrammet SET för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i skolåldern	2011	2014
UTV2011/188	SBU	Föräldraskapsprogrammet Föräldrakraft för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar	2011	2014
UTV2016/48	SBU	Interventioner som riktas till unga utanför skolsystemet i syfte att förebygga missbruk av alkohol, tobak och illegala droger	2016	
UTV2016/50	SBU	Insatser för att förebygga spel med ekonomiska insatser respektive överdriven användning av spel och internet hos barn, ungdomar och unga vuxna	2016	

UTV2016/51	SBU	Insatser för att förebygga användning av dopningspreparat hos barn, ungdomar och unga vuxna	2016	
UTV2016/52	SBU	Insatser för att förebygga missbruk av läkemedel hos barn, ungdomar och unga vuxna	2016	
UTV2015/91	Nationella HTA-organisationer	Bildterapi för behandling av posttraumatiskt stressymtom	2015	
UTV2011/186	SBU	Beardslees familjeintervention för att förebygga psykisk ohälsa hos barn till föräldrar med depression	2011	2014
UTV2014/311	SBU	Uttryckande konstterapi vid bipolär sjukdom	2014	
UTV2011/145	Socialstyrelsen	Coachning vid bipolär sjukdom hos vuxna	2011	2014
UTV2013/515	SBU	Internetförmiddad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid bipolärt syndrom	2014	
UTV2013/516	SBU	Internetförmiddad psykodynamisk korttidsbehandling vid bipolärt syndrom	2014	
UTV2013/514	SBU	Internetförmiddad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd vid bipolärt syndrom	2014	
UTV2016/238	SBU	Olanzapin och risperidon-depot som tilläggsbehandling till litium eller valproat vid underhållsbehandling av personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott eller återfall	2016	
UTV2016/239	SBU	Olanzapin i jämförelse med litium och valproat hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott och återfall oberoende av polaritet och återfall i mani	2016	
UTV2016/240	SBU	Quetiapin i jämförelse med litium hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som återfall i mani	2016	
UTV2016/241	SBU	Andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid underhållsbehandling av bipolär sjukdom typ 2	2016	
UTV2013/362	Övrigt	Ketamin vid svåra depressioner	2013	
UTV2013/73	SBU	Care manager i svensk primärvård vid depression	2013	
UTV2015/118	SBU	Fokuserad acceptance and commitment therapy för behandling av patienter med depression	2015	
UTV2013/354	Socialstyrelsen	Intravenös tillförsel av klomipramin vid djup depression	2013	
UTV2013/483	SBU	Internetförmiddad psykodynamisk korttidsterapi vid egentlig depression	2013	
UTV2013/480	SBU	Internetförmiddad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid egentlig depression	2013	
UTV2013/477	SBU	Internetförmiddad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd jämfört med terapeutledd kognitiv beteendeterapi vid egentlig depression hos vuxna	2013	
UTV2011/148	Socialstyrelsen	Klinisk fokuserad beteendeanalys vid lindrig egentlig depression hos vuxna	2011	2014
UTV2011/142	Socialstyrelsen	Akupunktur vid medelsvår egentlig depression hos vuxna	2011	2014
UTV2011/141	SBU	Transkraniell magnetstimulering vid svår egentlig depression jämfört med elektrokonvulsiv behandling	2011	2014
UTV2013/478	SBU	Internetförmiddad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid egentlig depression hos barn och unga	2013	
UTV2013/74	SBU	MINI intervjuformulär i primärvården för att upptäcka förstämningssyndrom hos vuxna	2013	
UTV2011/152	Socialstyrelsen	Ljusterapi vid medelsvår egentlig årstidsbunden depression hos barn och ungdomar	2011	2014
UTV2015/187	SBU	Kombinationsbehandling vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/172	SBU	Agomelatin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/175	SBU	Fysisk aktivitet vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/176	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med sedvanlig vård jämfört med enbart sedvanlig vård vid depression hos personer över 65 år	2015	

UTV2015/178	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med sedvanlig vård jämfört med stödsamtal i kombination med sedvanlig vård vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/188	SBU	Ljusterapi vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/189	SBU	Reboxetin jämfört med imipramin vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/192	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/193	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med andra antidepressiva läkemedel vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/194	SBU	Venlafaxin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/195	SBU	Vortioxetin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/185	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med väntelista vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/147	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/150	SBU	Vortioxetin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/153	SBU	Venlafaxin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/157	SBU	Agomelatin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/159	SBU	Bupropion jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/160	SBU	Reboxetin jämfört med imipramin vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/161	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med väntelista vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/168	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med sedvanlig vård jämfört med enbart sedvanlig vård vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/169	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med sedvanlig vård jämfört med stödsamtal i kombination med sedvanlig vård vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/170	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med andra antidepressiva läkemedel vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/174	SBU	Bupropion jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/165	SBU	Fysisk aktivitet vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/166	SBU	Ljusterapi vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/167	SBU	Kombinationsbehandling vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/203	SBU	Duloxetin jämfört med placebo vid återkommande depressioner hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/206	SBU	Duloxetin jämfört med placebo vid återkommande depressioner hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/173	SBU	Antidepressiva läkemedel jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år med Alzheimers sjukdom	2015	
UTV2015/205	SBU	Problemlösningsterapi jämfört med stödsamtal vid depression hos personer över 65 år med lindrig kognitiv svikt	2015	

UTV2015/163	SBU	Problemlösningsterapi jämfört med stödsamtal vid depression hos sköra äldre personer över 65 år med lindrig kognitiv svikt	2015	
UTV2015/186	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med väntelista vid behandling av depressionssymtom hos personer över 65 år som inte har fastställd depressionsdiagnos	2015	
UTV2015/191	SBU	Reminiscenterapi jämfört med väntelista vid behandling av depressionssymtom hos personer över 65 år som inte har fastställd depressionsdiagnos	2015	
UTV2015/162	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med väntelista vid behandling av depressionssymtom hos sköra äldre personer över 65 år som inte har fastställd depressionsdiagnos	2015	
UTV2015/164	SBU	Reminiscenterapi jämfört med väntelista vid behandling av depressionssymtom hos sköra äldre personer över 65 år som inte har fastställd depressionsdiagnos	2015	
UTV2015/190	SBU	Reboxetin jämfört med placebo vid depression efter stroke hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/207	SBU	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/208	SBU	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) upp till 1 års tid, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos personer över 65 år	2015	
UTV2015/209	SBU	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2015/210	SBU	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) upp till 1 års tid, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos sköra äldre personer över 65 år	2015	
UTV2011/191	SBU	Skolprogrammet DISA för att förebygga depression hos tonårsflickor	2011	2014
UTV2013/353	Cochrane och andra systematiska översikter	Bildterapi vid förlösningsrädsla	2013	
UTV2013/361	Cochrane och andra systematiska översikter	Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) vid förlösningsrädsla	2013	
UTV2012/649	Nationella HTA-organisationer	Elektroencefalografi (EEG) vid utredning av förstagångsinsjuknande i psykotiska symtom	2012	2014
UTV2015/92	Nationella HTA-organisationer	Bildterapi för behandling av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp	2015	
UTV2013/14	SBU	Meditation vid maladaptiv stressreaktion	2013	
UTV2013/15	SBU	Psykodynamisk terapi vid maladaptiv stressreaktion	2013	
UTV2013/16	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid maladaptiv stressreaktion	2013	
2013-103	Socialstyrelsen	Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni	2013	
2013-45	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression	2013	
2013-46	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression	2013	
2013-65	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression	2013	
2013-67	Socialstyrelsen	Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression	2013	

2013-102	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal med särskild uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni	2013	
2013-68	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni	2013	
2013-69	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal med tillägg vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni	2013	
SBU 2017/875	Socialstyrelsen	Naltrexon till personer med Parkinson sjukdom och kvarstående impulskontrollstörningar trots optimerad dopaminerg behandling avseende långtidseffekt och livskvalitet	2017	
SBU 2017/874	Socialstyrelsen	Kognitiv beteendeterapi (KBT) till personer med Parkinson sjukdom och kvarstående impulskontrollstörningar trots optimerad farmakologisk behandling avseende långtidseffekt och livskvalitet	2017	
SBU 2017/860	Socialstyrelsen	Icke-dopaminerga läkemedel vid Parkinsons sjukdom och anhedoni	2017	
UTV2013/244	Socialstyrelsen	Samtal om livsfrågor vid livets slutskede	2013	
UTV2013/245	Socialstyrelsen	Bildterapi utförd av bildterapeut till patienter i livets slutskede	2013	
UTV2015/98	SBU	Acceptance and commitment therapy på patienter med fetma som genomgått viktreducerande kirurgi avseende livskvalitet	2015	
UTV2015/99	SBU	Beteendeterapi för patienter med fetma, som genomgått viktreducerande kirurgi, avseende livskvalitet	2015	
UTV2014/233	Övrigt	Kirurgisk behandling vid könsdysfori hos person med kvinnligt tilldelat kön som söker könskorrigering behandling	2014	
UTV2014/11	Övrigt	Hormonell behandling vid könsdysfori hos person med kvinnligt tilldelat kön som söker könskorrigering behandling	2014	
UTV2014/234	Övrigt	Kirurgisk behandling vid könsdysfori hos person med manligt tilldelat kön som söker könskorrigering behandling	2014	
UTV2014/232	Övrigt	Hormonell behandling vid könsdysfori hos person med manligt tilldelat kön som söker könskorrigering behandling	2014	
UTV2012/551	Socialstyrelsen	Vårdhundar inom äldreomsorg	2013	
UTV2016/63	SBU	International Neuropsychiatric Interview (MINI- Suicidal Scale) för bedömning av risk för suicid	2016	
2016/64	SBU	Manchester Self Harm Rule (MSHR) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/59	SBU	Beck's Hopelessness scale (BHS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid (själv mord)	2016	
UTV2016/60	SBU	Columbia suicide severity rating scale (C-SSRS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/61	SBU	Edinburgh risk of repetition scale (ERRS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid (själv mord)	2016	
UTV2016/62	SBU	Implicit Association Test (IAT) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid (själv mord)	2016	
UTV2016/65	SBU	Patient Health Questionnaire -9 (PHQ-9) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/66	SBU	ReACT för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/67	SBU	Beck's Suicide Intent Scale (SIS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/68	SBU	Södersjukhuset Self-Harm Rule (SoS-4) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/69	SBU	Suicide Probability Scale (SPS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2016/70	SBU	Suicide Assessment Scale (SUAS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	

UTV2016/71	SBU	Suicide Assessment Scale självskattningsversion (SUAS-S) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid	2016	
UTV2013/487	SBU	Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid posttraumatiskt stressyndrom	2013	
UTV2013/489	SBU	Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid posttraumatiskt stressyndrom	2013	
UTV2013/491	SBU	Internetförmedlad psykodynamisk korttidsterapi vid posttraumatiskt stressyndrom	2013	
UTV2014/313	SBU	Uttryckande konstterapi vid posttraumatiskt stressyndrom	2014	
UTV2013/20	SBU	Samordnade individuella vårdplaner vid psykisk funktionsnedsättning	2013	
UTV2016/311	Socialstyrelsen	Samordnad behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi (PDT) vid missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig personlighetsstörning	2016	
UTV2016/307	Socialstyrelsen	Personellt boendestöd vid missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av stöd i boendet	2016	
UTV2016/308	Socialstyrelsen	Boendeinsatser i form av boendetrappa vid missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och hemlöshet	2016	
UTV2016/309	Socialstyrelsen	Antidepressiva läkemedel vid opiatberoende och samtidig depression	2016	
UTV2012/641	Socialstyrelsen	Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen med depression och ångest	2012	
UTV2016/133	Socialstyrelsen	Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid otillräcklig glukoskontroll hos vuxna med diabetes	2016	
UTV2011/150	Socialstyrelsen	Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid diabetes och rädsla för hypoglykemi	2011	2016
UTV2016/231	SBU	Konst och hantverksterapi för behandling vid schizofreni	2016	
UTV2012/258	Socialstyrelsen	Kognitiv beteendeterapi i grupp till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom	2012	
UTV2012/259	Socialstyrelsen	Psykodynamisk psykoterapi till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom	2012	
UTV2012/261	Socialstyrelsen	Bildterapi till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom	2012	
UTV2012/262	Socialstyrelsen	Stödterapi eller stödsamtal till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom	2012	
UTV2012/263	Socialstyrelsen	Förmedling av problemlösningsfärdigheter till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom	2012	
UTV2012/264	Socialstyrelsen	Avledande tekniker för att hantera psykossymtom hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med kvarstående positiva eller negativa psykossymtom	2012	
UTV2012/260	Socialstyrelsen	Basal kroppskännedom till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som lider av störd kroppsuppfattning, spännings- eller stressproblematik eller ångest och oro	2012	
UTV2013/374	SBU	SensoDetect hjärnstamsaudiometri för att identifiera schizofreni hos vuxna	2013	
UTV2015/88	Nationella HTA-organisationer	Bildterapi för behandling av schizofreni	2015	
UTV2015/180	SBU	Beteendepåverkande interventioner med syfte att främja fysisk aktivitet jämfört med stegräknare eller arbetsterapi för att minska kroppsvikt och BMI hos vuxna med schizofreni	2015	

UTV2015/181	SBU	Beteendepåverkande interventioner med syfte att främja fysisk aktivitet jämfört med stegräknare eller sedvanlig vård för att förbättra livskvalitet hos vuxna med schizofreni	2015	
UTV2012/265	Socialstyrelsen	Psykosociala åtgärder för missbruk eller beroende samtidigt med åtgärder för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd	2012	
UTV2012/266	Socialstyrelsen	Individanpassat stöd till arbete till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har arbete men behov av stöd för att behålla arbetet	2012	
UTV2012/267	Socialstyrelsen	Sysselsättning och daglig aktivitet utanför hemmet med individuell målsättning och uppföljning som är anpassad för personer med schizofreni	2012	
UTV2012/268	Socialstyrelsen	Stöd till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som saknar eller har en icke fullgjord utbildning som önskar fullfölja eller påbörja utbildning	2012	
UTV2012/269	Socialstyrelsen	Specifikt anpassat stöd i ordinärt boende till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av stöd i boendet	2012	
UTV2012/270	Socialstyrelsen	Bostad med särskild service till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har behov av stöd i boendet	2012	
UTV2012/271	Socialstyrelsen	Mindre intensiv case management enligt mäklarmodellen och i form av personligt ombud till personer med schizofreni	2012	
UTV2012/257	Socialstyrelsen	Föräldrastöd för att förebygga psykisk ohälsa hos barn till föräldrar med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd	2012	
UTV2012/272	Socialstyrelsen	Samverkande eller integrerade team som ger samordnade behandlingar och psykosociala åtgärder för både missbruk och schizofreni	2012	
UTV2015/182	SBU	Behandling med akamprosot jämfört med placebo för att minska alkoholkonsumtionen hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av alkohol	2015	
UTV2015/183	SBU	Behandling med naltrexon jämfört med placebo för att minska alkoholkonsumtionen hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av alkohol	2015	
UTV2015/184	SBU	Behandling med klopabin jämfört med ziprasidon för att minska psykosymtom hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av cannabis	2015	
UTV2014/314	SBU	Uttryckande konstterapi vid självskadebeteende	2014	
UTV2016/49	SBU	Selekterade eller indikerade skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök	2016	
UTV2013/472	SBU	Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid social fobi	2013	
UTV2013/474	SBU	Internetförmedlad psykodynamisk korttidsterapi vid social fobi	2013	
UTV2014/315	SBU	Uttryckande konstterapi vid social fobi	2014	
UTV2013/476	SBU	Långtidseffekt av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid social fobi hos vuxna	2013	
UTV2013/470	SBU	Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid social fobi hos barn och unga	2013	
UTV2013/464	SBU	Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid specifik fobi	2013	
UTV2013/466	SBU	Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid specifik fobi	2013	
UTV2013/468	SBU	Internetförmedlad psykodynamisk korttidsterapi vid specifik fobi	2013	

UTV2016/315	Nationella HTA-organisationer	Grön rehabilitering för patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa	2016	
UTV2013/482	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromal depression	2013	
UTV2013/479	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid subsyndromal depression	2013	
UTV2013/481	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid subsyndromal depression	2013	
UTV2013/473	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid subsyndromal social fobi	2013	
UTV2013/475	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromal social fobi	2013	
UTV2013/471	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid subsyndromal social fobi	2013	
UTV2013/465	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid subsyndromal specifik fobi	2013	
UTV2013/467	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid subsyndromal specifik fobi	2013	
UTV2013/469	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromal specifik fobi	2013	
UTV2013/505	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd vid subsyndromalt generaliserat ångestsyndrom	2014	
UTV2013/506	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromalt generaliserat ångestsyndrom	2014	
UTV2013/507	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid subsyndromalt generaliserat ångestsyndrom	2014	
UTV2013/496	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd vid subsyndromalt paniksyndrom	2013	
UTV2013/498	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid subsyndromalt paniksyndrom	2013	
UTV2013/500	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromalt paniksyndrom	2013	
UTV2013/488	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid subsyndromalt posttraumatiskt stressyndrom	2013	
UTV2013/490	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid subsyndromalt posttraumatiskt stressyndrom	2013	
UTV2013/492	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromalt posttraumatiskt stressyndrom	2013	
UTV2013/458	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid subsyndromalt tvångssyndrom	2013	
UTV2013/460	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid subsyndromalt tvångssyndrom	2013	
UTV2013/462	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid subsyndromalt tvångssyndrom	2013	
UTV2014/341	SBU	Zolpidem 10 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	2010	2014
UTV2014/342	SBU	Zopiklon 7,5 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	2010	2014
UTV2014/343	SBU	Triazolam 0,5 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	2010	2014
UTV2012/603	Övrigt	Tyngdtäcke vid sömnsvårigheter orsakade av motorisk eller psykisk oro	2012	
UTV2013/344	Övrigt	Triazolam för barn med sömnproblem	2013	
UTV2013/350	SBU	Melatonin som behandling av sömnproblem hos barn med ADHD	2013	
UTV2014/316	SBU	Uttryckande konstterapi vid trauma	2014	

UTV2013/459	SBU	Internetförmiddlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid tvångssyndrom	2013	
UTV2013/461	SBU	Internetförmiddlad kognitiv beteendeterapi utan behandlingsstöd vid tvångssyndrom	2013	
UTV2013/463	SBU	Internetförmiddlad psykodynamisk korttidsterapi vid tvångssyndrom	2013	
UTV2012/598	Övrigt	Skolprogrammet CHAT för att förebygga depression hos ungdomar	2013	
UTV2011/172	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar som begått sexuella övergrepp mot barn	2011	2014
UTV2011/175	SBU	Kriminalvårdens behandlingsprogram (ROS) för ungdomar som begått sexuella övergrepp mot barn	2011	2014
UTV2016/367	SBU	A-CRA-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/368	SBU	Aggression replacement therapy (ART)-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/369	SBU	Dialektisk beteendeterapi (DBT) för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/370	SBU	Funktionell familjeterapi (FFT) för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/371	SBU	MST-FIT-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/372	SBU	Parent management training (PMT)-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/373	SBU	Återfallsprevention (RP)-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/374	SBU	SITCAP-ART-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2016/375	SBU	Teckenekonomi (TE)-programmet för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård	2016	
UTV2014/317	SBU	Uttryckande konstterapi vid utmattningsdepression	2014	
UTV2014/320	SBU	Dansterapi vid utvecklingsstörning	2014	
SBU 2017/541	SBU	Samband mellan exponering för bekämpningsmedel i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/545	SBU	Samband mellan fysiskt krävande arbete och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/546	SBU	Samband mellan hot i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/547	SBU	Samband mellan krav i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/549	SBU	Samband mellan exponering för lösningsmedel i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/550	SBU	Samband mellan rättvisa i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/552	SBU	Samband mellan exponering för tungmetaller i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/553	SBU	Samband mellan våld i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/554	SBU	Samband mellan växlande arbetstid och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/555	SBU	Samband mellan arbetsveckans längd och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/556	SBU	Samband mellan aspekter av yrkesrollen och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/557	SBU	Samband mellan belöning i arbetet och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	

SBU 2017/560	SBU	Samband mellan brist på återkoppling i arbetet och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/561	SBU	Samband mellan fysiskt krävande arbete och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/562	SBU	Samband mellan hot i arbetet och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/564	SBU	Samband mellan konflikter i arbetet och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/565	SBU	Samband mellan miljö/omgivning i arbetet och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/566	SBU	Samband mellan spänt arbete (kombination av höga krav och små kontrollmöjligheter) och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
SBU 2017/567	SBU	Samband mellan utveckling i arbetet och symtom på utmattningssyndrom hos vuxna personer i arbete	2017	
UTV2011/174	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) med återfallsförebyggande insatser för vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	2011	2014
UTV2011/176 (2011-282)	SBU	Kriminalvårdens behandlingsprogram (ROS) för vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	2011	2014
UTV2011/178	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmande läkemedel (SSRI) hos vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	2011	2014
UTV2011/179	SBU	Testosterondämpande läkemedel hos vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	2011	2014
UTV2013/504	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid generaliserat ångestsyndrom	2014	
UTV2013/503	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid generaliserat ångestsyndrom	2014	
UTV2013/502	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd jämfört med terapeutledd kognitiv beteendeterapi vid generaliserat ångestsyndrom hos vuxna	2014	
UTV2013/497	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid paniksyndrom	2013	
UTV2013/499	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid paniksyndrom	2013	
UTV2013/494	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd jämfört med terapeutledd kognitiv beteendeterapi vid paniksyndrom hos vuxna	2013	
UTV2014/312	SBU	Uttryckande konstterapi vid panikångest	2014	
UTV2013/508	SBU	Internetförmädlad diagnosöverskridande kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlarstöd vid flera olika subsyndromala ångestsyndrom	2014	
UTV2013/511	SBU	Internetförmädlad diagnosöverskridande kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlarstöd vid flera olika subsyndromala ångestsyndrom	2014	
UTV2013/512	SBU	Internetförmädlad diagnosöverskridande psykodynamisk korttidsterapi vid flera olika subsyndromala ångestsyndrom	2014	
UTV2013/513	SBU	Internetförmädlad diagnosöverskridande psykodynamisk korttidsterapi vid flera olika ångestsyndrom	2014	
UTV2013/509	SBU	Internetförmädlad diagnosöverskridande kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlarstöd vid flera olika ångestsyndrom	2014	
UTV2013/510	SBU	Internetförmädlad diagnosöverskridande kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlarstöd vid flera olika ångestsyndrom	2014	
UTV2015/119	SBU	Fokuserad acceptance and commitment therapy för behandling av patienter med ångest	2015	

UTV2014/318	SBU	Uttryckande konstterapi vid ångestsyndrom	2014	
UTV2011/149	Socialstyrelsen	Klinisk fokuserad beteendeanalys vid lindrigt ångestsyndrom hos vuxna	2011	2014
UTV2013/501	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd vid generaliserat ångestsyndrom hos barn och unga	2014	
UTV2013/495	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi med behandlingsstöd vid paniksyndrom hos barn och unga	2013	
UTV2013/484	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlingsstöd vid separationsångest hos barn och unga	2013	
UTV2013/485	SBU	Internetförmädlad kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behandlingsstöd vid separationsångest hos barn och unga	2013	
UTV2013/486	SBU	Internetförmädlad psykodynamisk korttidsterapi vid separationsångest hos barn och unga	2013	
	SBU	Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) jämfört med Developmental Education for Families (DEF) för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade spädbarn avseende externaliserade symtom hos barnen, familjehemsföräldrars lyhördhet och skadliga eller oönskade effekter av insatsen	2017	
	SBU	Promoting First Relationships jämfört med Early Education Support för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade spädbarn	2017	
	SBU	Casey Family Programs jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade tonåriga barn	2017	
	SBU	Fostering Individualized Assistance Program (FIAP) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade barn i åldrarna 7–15 år	2017	
	SBU	Multidimensional Treatment Foster Care for preschoolers (MTFC-p) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade förskolebarn	2017	
	SBU	Parent Child Interaction Therapy (PCIT) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade förskolebarn	2017	
	SBU	Foster Family Intervention jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade förskolebarn	2017	
	SBU	Incredible Years (föräldradel) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade barn i åldrarna 2–17 år avseende familjehemsföräldrars internaliserade symtom och skadliga eller oönskade effekter av insatsen	2017	
	SBU	Keeping foster and kin parents supported and trained (KEEP) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade barn i åldrarna 5–12 år	2017	
	SBU	Neighbor To Family (NTF) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade barn i åldrarna 4–17 år	2017	
	SBU	Parent Management Training Oregon (PMTO) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade barn i åldrarna 4–12 år	2017	

	SBU	Promise jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar med familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Motiverande samtal (MI) för stöd till familjehem och stöd till familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Tejping för stöd till familjehem och stöd till familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) för utbildning av familjehemsföräldrar, stöd till familjehemsföräldrar och stöd till familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Marte Meo för utbildning av familjehemsföräldrar, stöd till familjehemsföräldrar och stöd till familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Treatment Foster Care Oregon (TFCO) för utbildning av familjehemsföräldrar, stöd till familjehemsföräldrar och stöd till familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Middle School Success (MSS) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsföräldrar och familjehemsplacerade flickor i åldrarna 10–12 år	2017	
	SBU	Incredible Years (Dina Program) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsplacerade barn i åldrarna 5–8 år	2017	
	SBU	Fostering Healthy Futures (FHF) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsplacerade barn i åldrarna 9–11 år	2017	
	SBU	Supporting Siblings in Foster Care (SIBS-FC) jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsplacerade syskon i skolåldern	2017	
	SBU	Take Charge jämfört med sedvanlig familjehemsvård respektive Foster Care Independent Program för att stödja familjehemsplacerade tonåringar avseende internaliserade symtom, fysisk hälsa, livskvalitet och skadliga eller oönskade effekter av insatsen	2017	
	SBU	Emmadockor för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Aggression Replacement Therapy (ART) för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	International Coaching Federation (ICF) för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Interpersonell psykoterapi (IPT) för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Kontaktfamilj respektive kontaktperson för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Nallekort för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	På väg (avsnitt i Barns behov i centrum (BBIC) för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Signs-of-safety för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	SkolFam för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Tolvstegsprogram för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Trappan för att stödja familjehemsplacerade barn	2017	
	SBU	Better Futures jämfört med sedvanlig familjehemsvård för att stödja familjehemsplacerade äldre tonåringar	2017	
SBU 2017/916	SBU	Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller KBT-baserad självhjälp vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, depressiv symtomatologi, livskvalitet och biverkningar	2017	
SBU 2017/917	SBU	Kognitiv beteendeterapi (KBT) specifikt utvecklad för behandling av ätstörningar jämfört med väntelista vid	2017	

		hetsättningsstörning avseende body mass index (BMI), livskvalitet och biverkningar		
SBU 2017/918	SBU	Centralstimulerande läkemedel (lisdexamfetamin) jämfört med placebo vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, depressiv symtomatologi och livskvalitet	2017	
SBU 2017/919	SBU	KBT-baserad vägledad självhjälp jämfört med väntelista vid hetsättningsstörning avseende body mass index (BMI), livskvalitet och biverkningar	2017	
SBU 2017/920	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning	2017	
SBU 2017/921	SBU	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, body mass index (BMI), depressiv symtomatologi och livskvalitet	2017	
SBU 2017/938	SBU	Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning	2017	
SBU 2017/939	SBU	Tricykliskt antidepressiva läkemedel i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning	2017	
SBU 2017/940	SBU	Viktredgångsprogram (BWL) jämfört med kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp eller guidad självhjälp vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, livskvalitet och biverkningar	2017	
SBU 2017/942	SBU	Viktreducerande läkemedel i kombination med självhjälp och viktredgångsprogram vid hetsättningsstörning	2017	
SBU 2017/945	SBU	Viktreducerande läkemedel jämfört med placebo vid hetsättningsstörning	2017	
SBU 2017/923	SBU	Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel jämfört med placebo vid hetsättningsstörning och samtidig fetma	2017	