

Rapport: Behandling och sociala stödinsatser vid samsjuklighet mellan beroende och andra psykiatriska tillstånd – En systematisk översikt av behandlingsinsatser, hälsoekonomi och etik

Plats	Stod	Ska stå	Korrigeringsdatum
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 13 (Huvudanalys), kolumn 6 (Substansfria deltagare)	-	b	
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 13 (Huvudanalys), kolumn 14 (Beroendets svårighetsgrad)	-	b	
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 13 (Huvudanalys), kolumn 15 (Substansfria deltagare)	-	b	
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 14 (KBT), kolumn 6 (Substansfria deltagare)	-	b	
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 15 (INT), kolumn 6 (Substansfria deltagare)	-	b	
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 15 (INT), kolumn 14 (Beroendets svårighetsgrad)	-	b	
Sidan 46, Tabell 5.1 rad 16 (Seeking Safety), kolumn 10 (Andel substansfria dagar)	-	b	
Sidan 47, Tabell 5.2 rad 9 (INT), kolumn 4 (Beroendets svårighetsgrad)	-	b	
Sidan 47, Tabell 5.2 rad 12 (INT), kolumn 14 (Beroendets svårighetsgrad)	-	b	
Sidan 84, Tabell 6.9	3-12 månader**	0-3 månader*	

Utfall "Mängd substansintag per tillfälle", kolumn 1			
Sidan 84, Tabell 6.9 Utfall "Mängd substansintag per tillfälle" kolumn 1	[Rad saknas]	3-12 månader	
Sidan 84, Tabell 6.9 Utfall "Mängd substansintag per tillfälle" kolumn 2	[Rad saknas]	Integrerad behandling	
Sidan 84, Tabell 6.9 Utfall "Mängd substansintag per tillfälle" kolumn 3	[Rad saknas]	-	
Sidan 84, Tabell 6.9 Utfall "Mängd substansintag per tillfälle" kolumn 4	[Rad saknas]	-	
Sidan 84, Tabell 6.9 Utfall "Mängd substansintag per tillfälle" kolumn 5	[Rad saknas]	4 RCT n=353	
Sidan 84, Tabell 6.9 Utfall "Mängd substansintag per tillfälle" kolumn 6	[Rad saknas]	⊕○○○ ¹	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 2 (Uppföljning)	3-12**	0-3*	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 5 (Tillförlitlighet/Avdrag)	Precision -2 ²	Precision -2 ³	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 1	[Rad saknas]	[utan text]	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 2	[Rad saknas]	3-12**	

Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 3	[Rad saknas]	n=353 4 RCT [71][87][98-100][106]	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 4	[Rad saknas]	Det går inte att bedöma om det finns en positiv effekt	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 5 (Mängd substansintag per tillfälle), kolumn 5	[Rad saknas]	⊕○○○ Risk för bias -1 ¹ Precision -2 ³	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 6 (Beroendets svårighetsgrad), kolumn 5	Precision -2 ²	Precision -2 ³	
Sidan 139, Tabell 6.16 Rad 6 (Beroendets svårighetsgrad), kolumn 6	Precision -2 ²	Precision -2 ³	
Sidan 169, sista punkten i punktlistan, första meningen	Integrerad behandling bedöms ha minst likvärdig effekt som annan psykologisk eller psykosocial behandling på ptsd-symtom vid uppföljning mellan tre och upp till och med tolv månader efter påbörjad behandling	Integrerad behandling bedöms ha minst likvärdig effekt som behandling med enbart beroendefokus på ptsd-symtom vid uppföljning upp till och med tre månader efter påbörjad behandling	
Sidan 174, Tabell 6.26 Rad 2 (Andel substansfria dagar, 3-12 månader), kolumn 2 (Beskrivning av effekt)	Det går inte att bedöma om det finns en minst likvärdig effekt	Inte bättre effekt	
Sidan 174, Tabell 6.26 Rad 2 (Andel substansfria dagar, 3-12 månader), kolumn 3 (Tillförlitlighet/Avdrag)	⊕○○○ Risk för bias -1 ¹ Precision -2 ³	⊕○○○ Risk för bias -1 ¹ Precision -1 ⁴	