

Rapport: Olycksrisk och körförmåga i trafik hos personer med adhd, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd

Plats	Stod	Ska stå	Korrigeringsdatum
Sid 3	Nio studier som har undersökt olycksrisk och körförmåga vid adhd bedömdes vara tillräckligt välgjorda och inkluderades i underlaget.	Åtta studier som har undersökt olycksrisk och körförmåga vid adhd bedömdes vara tillräckligt välgjorda och inkluderades i underlaget.	260223
Sid 3	Sex studier hade genomförts i simulator och tre studier i reguljär trafik	Fem studier hade genomförts i simulator och tre studier i reguljär trafik	260223
Sid 3	De sex simulatorstudierna redovisar motsägelsefulla resultat och det framgår därmed inte entydigt om personer med adhd-diagnos skiljer sig från personer utan diagnos, vare sig när det gäller olycksrisk eller körförmåga	De fem simulatorstudierna redovisar motsägelsefulla resultat och det framgår därmed inte entydigt om personer med adhd-diagnos skiljer sig från personer utan diagnos, vare sig när det gäller olycksrisk eller körförmåga	260223
Sid 4	Total inkluderades nio studier, publicerade i tio artiklar under åren 2007–2021. Sex studier var genomförda i simulatormiljö och tre i reguljär trafik.	Total inkluderades åtta studier, publicerade i nio artiklar under åren 2007–2021. Fem studier var genomförda i simulatormiljö och tre i reguljär trafik	260223
Sid 8	Resultat från de nio relevanta studier som bedömdes vara	Resultat från de åtta relevanta studier som bedömdes vara	260223

	tillräckligt valgjorda presenteras nedan.	tillräckligt valgjorda presenteras nedan.	
Sid 9	Resultat om olycksfrekvens och körförmåga från de nio studier som bedömts vara tillräckligt valgjorda, det vill säga ha en låg eller måttlig risk för bias, redovisas här	Resultat om olycksfrekvens och körförmåga från de åtta studier som bedömts vara tillräckligt valgjorda, det vill säga ha en låg eller måttlig risk för bias, redovisas här	260223
Sid 9	Sex studier bedömdes vara tillräckligt valgjorda.	Fem studier bedömdes vara tillräckligt valgjorda.	260223
Sid 10	De sex studier som har undersökt körförmåga i simulator har redovisat resultat för flera olika typer av utfallsmått (se Bilaga 2, Tabell 2, för mer information).	De fem studier som har undersökt körförmåga i simulator har redovisat resultat för flera olika typer av utfallsmått (se Bilaga 2, Tabell 2, för mer information).	260223
Sid 12	Tre studier, som redovisas i tre artiklar, bedömdes vara tillräckligt valgjorda.	Tre studier, som redovisas i fyra artiklar, bedömdes vara tillräckligt valgjorda.	260223
Sid 16	Sammantaget, dessa sex simulatorstudier redovisar motsägelsefulla resultat och det framgår därmed inte entydigt om personer med adhd-diagnos skiljer sig från personer utan diagnos när det gäller olycksrisk och körförmåga.	Sammantaget, dessa fem simulatorstudier redovisar motsägelsefulla resultat och det framgår därmed inte entydigt om personer med adhd-diagnos skiljer sig från personer utan diagnos när det gäller olycksrisk och körförmåga.	260223
Sid 17	Endast nio studier bedömdes vara tillräckligt valgjorda	Endast åtta studier bedömdes vara tillräckligt valgjorda	260223

	för att inkluderas i underlaget.	för att inkluderas i underlaget.	
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--