



Bilaga 2.10

1 (7)

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020
- insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
rapport 335 (2021)

Bilaga 2.10 Fysioterapi och fysisk aktivitet

Utdrag från DUET:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor

Listan i denna bilaga innehåller följande information:

Populations-kategori	Titel	Insats-kategori	Källa (endast i DUETs)	Referens	Typ av kunskapslucka	Datum
Övergripande kategori för population	Kunskaps-luckans titel	Övergripande kategori för insats	Internationell eller brittisk arbetsgrupp som tagit fram underlaget (t.ex. Cochrane, NICE, JLA, DUETs Mental Health Module editorial group)	Underlag som kunskaps-luckan hämtats från	Tre typer: <ul style="list-style-type: none">- En systematisk översikt behövs- En uppdaterad systematisk översikt behövs- Fler primärstudier behövs <p>De tre typerna återspeglar kunskapsläget sådant det såg ut vid tidpunkten för utredningen av kunskapsluckan.</p>	Datum för när den senaste versionen av kunskaps-luckan publicerades

Populationskategori	Titel (eng)	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Källa	Referens	Datum
Neuropsykiatriska tillstånd	Physical exercise for oppositional defiant disorder and conduct disorder in children and adolescents	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group		2013-08-14
Affektiva tillstånd	Exercise prescriptions ¹ as a treatment for depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	DUETs Mental Health Module Editorial Group	<i>Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA. Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD004366.</i>	2009-07-23
Affektiva tillstånd	Exercise for depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	DUETs Mental Health Module Editorial Group	<i>Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, Mead GE. Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD004366.</i>	2009-07-23
Affektiva tillstånd	Exercise in depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	BMJ Clinical Evidence	<i>Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA. Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD004366.</i>	2009-07-23
Affektiva tillstånd	Exercise for older depressed people	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	DUETs Mental Health Module Editorial Group		2009-07-23
Affektiva tillstånd	Relaxation for depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	DUETs Mental Health Module Editorial Group	<i>Jorm AF, Morgan AJ, Hetrick SE. Relaxation for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD007142.</i>	2009-07-23
Affektiva tillstånd	Meditation and yoga for depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	Mind Cymru	<i>Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Richardson J. Yoga for depression: the research evidence. Journal of Affective Disorders. 2005;89(1-3):13-24 PMID 16185770.</i>	2007-09-11
Affektiva tillstånd	Tai Chi for depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	En systematisk översikt behövs	DUETs Mental Health Module Editorial Group		2009-07-23
Affektiva tillstånd	Dance movement therapy for depression	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin, Sysselsättning & Färdighetsträning	Fler primärstudier behövs	Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group	<i>Meekums B, Karkou V, Nelson EA. Dance movement therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD009895.</i>	2015-02-19

Populationskategori	Titel (eng)	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Källa	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Physical activity compared with waiting-list control for generalised anxiety disorder	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	NICE Clinical Guideline Anxiety	<i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Anxiety. Clinical Guideline. London: The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists.</i>	2011-01-31
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Yoga versus standard care for schizophrenia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	Cochrane Schizophrenia Group	<i>Liu J, Zhang P, Tian J, Li L, Li J, Tian JH, Yang K. Ozone therapy for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008474.</i>	2015-11-11
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Tai chi for schizophrenia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	En systematisk översikt behövs	Cochrane Schizophrenia Group		2015-02-25
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Yoga for schizophrenia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	En systematisk översikt behövs	Cochrane Schizophrenia Group		2013-07-24
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Meditation and yoga for schizophrenia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	En systematisk översikt behövs	Mind Cymru		2007-09-11
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Exercise therapy for schizophrenia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	En systematisk översikt behövs	Cochrane Schizophrenia Group		2006-09-19
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Dance therapy for schizophrenia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin, Sysselsättning & Färdighetsträning	Fler primärstudier behövs	Cochrane Schizophrenia Group	<i>Ren J, Xia J. Dance therapy for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD006868.</i>	2013-11-14
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Does activity scheduling and physical exercise increase well being of patients with schizophrenia?	Sysselsättning & Färdighetsträning, Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Mental Health Research Network Cymru	<i>Beebe LH, Tian L, Morris N, Goodwin A, Allen SS, Kuldau J. Effects of exercise on mental and physical health parameters of persons with schizophrenia. Issues in mental health nursing, 2005, 26(6) 661-76.</i>	2007-07-02

Populationskategori	Titel (eng)	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Källa	Referens	Datum
Demens & Äldre	Is physical activity effective in the treatment and care of dementia in helping to manage behavioural, physical, psychological symptoms of dementia and for QoL/progression of the disease?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership	<i>Evidence-based recommendations for management of dementia in non-specialized health settings. WHO 2012: http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/dementia/en/index.html. Man SC, Chan KW, Lu JH, Durairajan SS, Liu LF, Li M. Systematic review on the efficacy and safety of herbal medicines for vascular dementia. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012; Article Number 426215 PMID: 22235231. Chen N, Yang M, Guo J, Zhou M, Zhu C, He L. Cerebrolysin for vascular dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD008900. Birks J, McGuinness B, Craig D. Rivastigmine for vascular cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD004744. Birks J, Craig D. Galantamine for vascular cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD004746.</i>	2015-10-29
Demens & Äldre	Exercise programs for people with dementia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group	<i>Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, Forbes SC, Forbes S. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD006489.</i>	2014-02-12
Demens & Äldre	Are breathing exercises to increase oxygen flow around the body/brain effective to prevent/delay onset/manage dementia and at what age do these need to start to be effective?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership		2015-10-29
Demens & Äldre	Can physical activity for people with dementia lead to a reduction in the use of psychoactive medicines?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership		2015-10-29

Populationskategori	Titel (eng)	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Källa	Referens	Datum
Demens & Äldre	Is exercise/physical activity effective and cost-effective for preventing or delaying the onset of dementia?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership		2015-10-29
Demens & Äldre	Exercise interventions for preventing dementia or delaying cognitive decline in people with mild cognitive impairment	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group		2015-07-01
Demens & Äldre	Is physiotherapy effective for the management/improvement of physical functioning/delaying progression of the disease for people with all sub-types of dementia, and in all settings?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership		2015-10-29
Demens & Äldre	Is speech therapy or linguistics effective in improving or maintaining speech and communication skills and behaviour in people with dementia and in maintaining swallowing and chewing reflex for longer?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership		2015-10-29
Demens & Äldre	Is yoga therapy and relaxation effective for reducing stress in carers of people with dementia?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership		2015-10-29
Demens & Äldre	Is massage effective for the management of dementia?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin, Omsorg & Boende	En systematisk översikt behövs	Dementia - A JLA Priority Setting Partnership	<i>Moyle W, Murfield JE, O'Dwyer S, Van Wyk S. The effect of massage on agitated behaviours in older people with dementia. J Clin Nurs. 2013 Mar; 22(5-6):601-10. PMID: 23164052.</i>	2015-10-29
Demens & Äldre	Dance movement therapy for dementia	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin, Sysselsättning & Färdighetsträning	En systematisk översikt behövs	Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group		2014-04-08
Demens & Äldre	Older People's Exercise intervention in Residential and nursing Accommodation (OPERA)	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	DUETs Mental Health Module Editorial Group	<i>Mead GE, Morley W, Campbell P, Greig CA, McMurdo M, Lawlor DA. Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD004366.</i>	2009-07-23

Populationskategori	Titel (eng)	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Källa	Referens	Datum
Övrig psykisk ohälsa	Aerobic exercise to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group	<i>Young J, Angevaren M, Rusted J, Tabet N. Aerobic exercise to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD005381.</i>	2015-05-13
Övrig psykisk ohälsa	Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group	<i>Bennett C, Underdown A, Barlow J. Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD005038.</i>	2013-05-02
Somatisk sjukdom	Exercise therapy for chronic fatigue syndrome	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group	<i>Larun L, Brurberg KG, Odgaard-Jensen J, Price JR. Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD003200.</i>	2015-04-02
Somatisk sjukdom	Dance/movement therapy for improving psychological and physical outcomes in cancer patients	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	Cochrane Gynaecological Cancer Group	<i>Bradt J, Shim M, Goodill SW. Dance/movement therapy for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007103.</i>	2015-01-07
Somatisk sjukdom	Can physiotherapy improve mood disorders after stroke?	Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	Stroke in Scotland - A JLA Priority Setting Partnership		2013-08-08

