



Bilaga 2.21

1 (8)

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020
- insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
rapport 335 (2021)

Bilaga 2.21 Komplementärmedicin

Utdrag från SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor

Listan i denna bilaga innehåller följande information:

Populations-kategori	Titel	Insats-kategori	Källa (endast i DUETs)	Referens	Typ av kunskapslucka	Datum
Övergripande kategori för population	Kunskaps-luckans titel	Övergripande kategori för insats	Internationell eller brittisk arbetsgrupp som tagit fram underlaget (t.ex. Cochrane, NICE, JLA, DUETs Mental Health Module editorial group)	Underlag som kunskaps-luckan hämtats från	Tre typer: - En systematisk översikt behövs - En uppdaterad systematisk översikt behövs - Fler primärstudier behövs De tre typerna återspeglar kunskapsläget sådant det såg ut vid tidpunkten för utredningen av kunskapsluckan.	Datum för när den senaste versionen av kunskaps-luckan publicerades

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Neuropsykiatriska tillstånd	Uttryckande konstterapi vid ADHD	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Meditation vid ADHD	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-26
Neuropsykiatriska tillstånd	Tomatis-metoden vid behandling av ADHD	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-26
Neuropsykiatriska tillstånd	Dansterapi vid autismspektrumtillstånd	Komplementärmedicin, Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	SBU. Dansterapi vid utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-27.	2014-06-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Musikterapi vid autismspektrumtillstånd (AST)	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska, Sysselsättning & Färdighetsträning	Fler primärstudier behövs	SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 215. ISBN 978-91-85413-54-6.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Musik vid dyslexi hos barn	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9.	2014-09-02
Affektiva tillstånd	Uttryckande konstterapi vid bipolär sjukdom	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Affektiva tillstånd	Yoga jämfört med annan behandling eller väntelista vid depression	Komplementärmedicin, Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Yoga vid olika former av depression: en systematisk översikt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ (Regionala HTA-rådet Uppsala/Örebroregionen); 2017. HTA-rapport 2017:03.	2018-12-12
Affektiva tillstånd	Ljusterapi vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Ljusterapi vid depression hos personer över 65 år	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-25
Affektiva tillstånd	Akupunktur vid medelsvår egentlig depression hos vuxna	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. Kontakta Socialstyrelsen för att ta del av det vetenskapliga underlaget för denna version av riktlinjen.	2014-07-23
Affektiva tillstånd	Ljusterapi jämfört med placebo för vuxna med årstidsrelaterad lindrig till medelsvår egentlig depression	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 77a.	2020-02-28
Affektiva tillstånd	Ljusterapi jämfört med placebo för vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 77b.	2020-02-28
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) som tillägg till annan behandling jämfört med inget tillägg för barn och ungdomar med lindrig egentlig depression	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 18.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) jämfört med sedvanlig behandling, psykopedagogik eller kognitiv beteendeterapi (KBT) hos vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska, Stöd & Information	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 64.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Ljusterapi vid medelsvår egentlig årstidsbunden depression hos barn och ungdomar	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. Kontakta Socialstyrelsen för att ta del av det vetenskapliga underlaget för denna version av riktlinjen.	2014-07-23
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) jämfört med aktiv kontroll eller sedvanlig behandling hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 94.	2020-02-05
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) jämfört med aktiv kontroll eller sedvanlig behandling hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 94.	2020-02-05

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Meditation vid maladaptiv stressreaktion	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av stressrelaterade sjukdomar, med fokus på maladaptiv stressreaktion och utmattningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2012-09-14.	2013-01-16
Affektiva tillstånd	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med avspänningsterapi för vuxna med paniksyndrom avseende respons och oönskade effekter	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Komplementärmedicin, Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 105.	2020-02-11
Affektiva tillstånd	Panikfokuserad psykodynamisk korttidsterapi (PFPP) jämfört med tillämpad avslappning för vuxna med paniksyndrom avseende symtom på lång sikt och oönskade effekter	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Komplementärmedicin, Fysioterapi & Fysisk aktivitet	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 107.	2020-03-03
Affektiva tillstånd	Uttryckande konstterapi vid panikångest	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Affektiva tillstånd	Tyngdtäcke vid sömnsvårigheter orsakade av motorisk eller psykisk oro	Medicinteknik & Kirurgi, Komplementärmedicin	En systematisk översikt behövs		2013-02-21
Affektiva tillstånd	Uttryckande konstterapi vid posttraumatiskt stressyndrom	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Affektiva tillstånd	Bildterapi för behandling av posttraumatiskt stressymtom	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av bildterapi, en systematisk litteraturoversikt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2014. HTA-rapport: 2014.	2015-02-13
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) jämfört med aktiv kontroll hos vuxna med social fobi	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 113.	2020-02-06
Affektiva tillstånd	Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) jämfört med annan behandling (t.ex. icke traumafokuserad KBT) för vuxna med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 129.	2020-02-14

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) jämfört med väntelista eller aktiv kontroll för barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 41.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Uttryckande konstterapi vid social fobi	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) jämfört med aktiv kontroll hos vuxna med social fobi	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 113.	2020-02-05
Affektiva tillstånd	Grön rehabilitering för patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Bernhardsson S, Aevansson O, Björkander E, Blomberg A, Ellsén M, Ericsson A, Larsson E-L, Persson J, Samuelsson O, Spalde G, Svanberg T, Jivegård L. Nature-based rehabilitation for patients with long-standing stress-related disorders [Grön rehabilitering för patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa] Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2016. Regional activity-based HTA 2016:90.	2016-10-25
Affektiva tillstånd	Uttryckande konstterapi vid utmattningsdepression	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Affektiva tillstånd	Uttryckande konstterapi vid ångestsyndrom	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Affektiva tillstånd	Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) som tillägg till sedvanlig behandling jämfört med inget tillägg för barn och ungdomar med lindrigt till medelsvårt ångestsyndrom	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 33.	2020-02-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Konst och hantverksterapi för behandling vid schizofreni	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Hantverk som terapiform till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2015-06-10.	2016-08-08

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Sinnesstimulerande avslappningsrum jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 66.	2020-03-06
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Bildterapi som komplement till sedvanlig vård jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 60. Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av bildterapi: en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2014. HTA-rapport 2014.	2020-03-06
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Musikterapi som komplement till sedvanlig vård jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska, Sysselsättning & Färdighetsträning	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 59.	2020-03-05
Särskilda tillstånd	Uttryckande konstterapi vid självskadebeteende	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Missbruk & Beroende	Mindfulnessmeditation som tillägg till annan behandling vid alkoholmissbruk eller alkoholberoende	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad D10.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Akupunktur vid opioidmissbruk eller opioidberoende	Komplementärmedicin, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad D34.	2019-12-09
Demens & Äldre	Bildterapi för behandling av Alzheimers sjukdom	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska, Omsorg & Boende	Fler primärstudier behövs	Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av bildterapi, en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2014. HTA-rapport: 2014.	2015-02-13
Demens & Äldre	Taktil massage vid svår demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden	Komplementärmedicin, Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Omsorg & Boende	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 43.	2018-10-17
Demens & Äldre	Djur i vården inom särskilt boende vid måttlig till svår demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden	Komplementärmedicin, Omsorg & Boende	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 48.	2018-10-17

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Demens & Äldre	Vårdarsång jämfört med sedvanlig vård vid måttlig till svår demenssjukdom	Komplementärmedicin, Omsorg & Boende	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 41. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 257.	2018-11-06
Demens & Äldre	Strukturerade insatser med musik, sång och dans vid måttlig till svår demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden	Komplementärmedicin, Organisation, Omsorg & Boende, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 42.	2018-10-17
Demens & Äldre	Dagverksamhet anpassad för personer med demenssjukdom vid mild till måttlig demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden	Organisation, Omsorg & Boende, Sysselsättning & Färdighetsträning, Komplementärmedicin	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 51.	2018-10-17
Demens & Äldre	Bildterapi utförd av bildterapeut till patienter i livets slutskede	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 2013, rad 6.	2013-10-07
Övrig psykisk ohälsa	Reminiscens jämfört med ingen behandling vid demenssjukdom avseende depression, beteendestörning, ADL-funktion, livskvalitet, ångest, dygnet-runt-omsorg och utfall mätt på anhöriga	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 44.	2018-10-17
Övrig psykisk ohälsa	Validation enligt Feil jämfört med sedvanlig vård vid demenssjukdom och beteendestörning avseende depression, ADL-funktion, ångest, livskvalitet, dygnet-runt-omsorg och utfall mätt på anhöriga	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 45.	2018-10-17

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Övrig psykisk ohälsa	Bildterapi för behandling av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L, Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z, Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with depression including bipolar depression [Effekter av sömn deprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2019. Regional activity based HTA 2019:110.	2015-02-13
Somatiska tillstånd	Bildterapi för behandling av bröstcancer	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Schückher-Ugge F, Zakrisson A-B. Utvärdering av effekten av bildterapi, en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2014. HTA-rapport: 2014.	2015-02-13
Somatiska tillstånd	Uttryckande konstterapi vid trauma	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	En systematisk översikt behövs	SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-26.	2014-06-27
Graviditet & Förlossning	Bildterapi vid förlossningsrädsla	Komplementärmedicin, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Khunpradit S, Tavender E, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Wasiak J, Gruen RL. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD005528. DOI: 10.1002/14651858.CD005528.pub2.	2013-11-08
Intellektuell funktionsnedsättning	Dansterapi vid utvecklingsstörning	Komplementärmedicin, Fysioterapi & Fysisk aktivitet	En systematisk översikt behövs	SBU. Dansterapi vid utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-06-27.	2014-06-27