



Bilaga 2.3

1 (27)

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020
- insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
rapport 335 (2021)

Bilaga 2.3 Läkemedel

Utdrag från SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor

Listan i denna bilaga innehåller följande information:

Populations-kategori	Titel	Insats-kategori	Källa (endast i DUETs)	Referens	Typ av kunskapslucka	Datum
Övergripande kategori för population	Kunskaps-luckans titel	Övergripande kategori för insats	Internationell eller brittisk arbetsgrupp som tagit fram underlaget (t.ex. Cochrane, NICE, JLA, DUETs Mental Health Module editorial group)	Underlag som kunskaps-luckan hämtats från	Tre typer: - En systematisk översikt behövs - En uppdaterad systematisk översikt behövs - Fler primärstudier behövs De tre typerna återspeglar kunskapsläget sådant det såg ut vid tidpunkten för utredningen av kunskapsluckan.	Datum för när den senaste versionen av kunskaps-luckan publicerades

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Neuropsykiatriska tillstånd	Centralstimulerande läkemedel (CS) vid ADHD hos barn avseende substansmissbruk/-beroende senare i livet - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Atomoxetin vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Metylfenidat vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Atomoxetin i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/beroende	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Atomoxetin i kombination med motiverande samtal vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	Läkemedel, Stöd & Information	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Metylfenidat i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-27
Neuropsykiatriska tillstånd	Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel jämfört med endast beteendeterapi vid behandling av ADHD - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-26

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Neuropsykiatriska tillstånd	Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel jämfört med endast läkemedelsbehandling vid behandling av ADHD - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-26
Neuropsykiatriska tillstånd	Metylfenidat jämfört med atomoxetin vid behandling av ADHD hos barn - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-26
Neuropsykiatriska tillstånd	Kognitiv beteendeterapi som tillägg till läkemedelsbehandling jämfört med endast läkemedel hos vuxna med ADHD	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Atomoxetin jämfört med metylfenidat vid ADHD hos vuxna - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin vid ADHD hos barn	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat vid ADHD hos barn	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat vid ADHD hos vuxna	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-25

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Neuropsykiatriska tillstånd	Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin vid ADHD hos vuxna	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Centralstimulerande ADHD-läkemedel i kombination med smärtstillande opioider hos patienter med ADHD samt långvarig smärta avseende risken att utveckla missbruk	Läkemedel	En systematisk översikt behövs	SBU. Finns risk för missbruk vid samtidig behandling med ADHD läkemedel och smärtstillande opioider? Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-08-21.	2015-02-13
Neuropsykiatriska tillstånd	Melatonin som behandling av sömnproblem hos barn med ADHD - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i>	Läkemedel	En systematisk översikt behövs	SBU. Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU:s upplysningstjänst, publicerad, 2013-03-27.	2013-11-04
Neuropsykiatriska tillstånd	Risperidon vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 215. ISBN 978-91-85413-54-6.	2014-02-25
Neuropsykiatriska tillstånd	Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med risperidon jämfört med enbart risperidon vid autismspektrumtillstånd (AST)	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 215. ISBN 978-91-85413-54-6.	2014-02-25
Affektiva tillstånd	Ketamin som infusionsbehandling jämfört med placebo eller annan behandling vid bipolär sjukdom hos vuxna	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01.	2020-03-30
Affektiva tillstånd	Quetiapin i jämförelse med litium hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som återfall i mani	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151.	2016-08-08
Affektiva tillstånd	Olanzapin i jämförelse med litium och valproat hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott och återfall oberoende av polaritet och återfall i mani	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151.	2016-08-08

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid underhållsbehandling av bipolär sjukdom typ 2	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151.	2016-08-08
Affektiva tillstånd	Olanzapin och risperidon-depot som tilläggsbehandling till litium eller valproat vid underhållsbehandling av personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott eller återfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151.	2016-08-08
Affektiva tillstånd	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med andra antidepressiva läkemedel vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-26
Affektiva tillstånd	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-26
Affektiva tillstånd	Venlafaxin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-26
Affektiva tillstånd	Vortioxetin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-26
Affektiva tillstånd	Reboxetin jämfört med imipramin vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-25
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-25
Affektiva tillstånd	Agomelatin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-23

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Antidepressiva läkemedel jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år med Alzheimers sjukdom	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-23
Affektiva tillstånd	Bupropion jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-23
Affektiva tillstånd	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med andra antidepressiva läkemedel vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Reboxetin jämfört med imipramin vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Agomelatin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Bupropion jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Venlafaxin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Vortioxetin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling vid depression hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-19
Affektiva tillstånd	Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med annat läkemedel vid svår depression hos vuxna avseende effekter vid upprepade infusioner, långtidseffekter samt suicid/suicidförsök	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01.	2020-03-30
Affektiva tillstånd	Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med elektrokonvulsiv behandling (ECT) vid svår depression hos vuxna	Läkemedel, Medicinteknik & Kirurgi	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01.	2020-03-30
Affektiva tillstånd	Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med placebo vid svår depression hos vuxna avseende effekter vid upprepade infusioner, långtidseffekter samt suicid/suicidförsök	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01.	2020-03-30
Affektiva tillstånd	Intravenös tillförsel av klomipramin vid djup depression	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.	2013-11-08
Affektiva tillstånd	Sömndeprivation jämfört med läkemedelsbehandling vid depression (inklusive bipolär depression)	Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L, Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z, Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with depression including bipolar depression [Effekter av sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2019. Regional activity based HTA 2019:110.	2020-04-16
Affektiva tillstånd	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) upp till 1 års tid, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-31

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) upp till 1 års tid, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-31
Affektiva tillstånd	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-31
Affektiva tillstånd	Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-31
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling av antidepressiva läkemedel med samtidig insättning av kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart antidepressiva läkemedel för vuxna med dystymi	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 67.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) jämfört med placebo för barn och ungdomar med långvarig lindrig till medelsvår egentlig depression avseende suicidbenägenhet	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 24.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Sertralin jämfört med placebo för barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression avseende remission, självskattade symtom och livskvalitet	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 27b.	2020-02-07
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart KBT för barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression avseende remission, självskattade symtom, funktionsförmåga, och avbrytande av behandling	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 29.	2020-02-10

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till antidepressiva läkemedel jämfört med enbart läkemedel för ungdomar med behandlingsresistent medelsvår till svår egentlig depression avseende suicidbenägenhet	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 30.	2020-02-10
Affektiva tillstånd	Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört med sedvanlig behandling, KBT, antidepressiva läkemedel eller placebo för vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression avseende långtidseffekter, biverkningar eller oönskade effekter	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 69.	2020-02-10
Affektiva tillstånd	Psykodynamisk korttidsterapi (korttids-PDT) jämfört med sedvanlig behandling, placebo eller antidepressiva läkemedel för vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 70.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling av antidepressiva läkemedel med samtidig psykologisk behandling (KBT, IPT eller PDT) jämfört med enbart antidepressiva läkemedel för vuxna med svår egentlig depression	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 84.	2020-02-28
Affektiva tillstånd	Elektrokonvulsiv behandling (ECT) jämfört med placebo, antidepressiva läkemedel eller annan behandling vid svår egentlig depression hos vuxna avseende återinsjuknande och minnesproblem	Medicinteknik & Kirurgi, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 85.	2020-02-11
Affektiva tillstånd	Återfallsförebyggande elektrokonvulsiv behandling (ECT) jämfört med enbart läkemedelsbehandling vid recidiverande egentlig depression i remission hos vuxna	Medicinteknik & Kirurgi, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 89.	2020-02-28
Affektiva tillstånd	Litium som tillägg till antidepressiva läkemedel jämfört med trijodtyronin för vuxna med behandlingsresistent svår egentlig depression	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 81.	2020-02-28

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Esketamin som tillägg till antidepressivt läkemedel vid medelsvår till svår, behandlingsresistent, egentlig depression hos vuxna	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (översyn 2020), rad 79.	2021-05-12
Affektiva tillstånd	Duloxetin jämfört med placebo vid återkommande depressioner hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturoversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-31
Affektiva tillstånd	Duloxetin jämfört med placebo vid återkommande depressioner hos sköra äldre personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturoversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-31
Affektiva tillstånd	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) för vuxna med paniksyndrom avseende respons, remission, oönskade effekter och långtidseffekter	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 105.	2020-02-11
Affektiva tillstånd	Antibiotika jämfört med placebo vid PANS/PANDAS hos barn och ungdomar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 54.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Intravenöst immunoglobulin jämfört med placebo vid svår PANS/PANDAS hos barn och ungdomar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 55.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Antibiotika som profylax jämfört med placebo vid PANS/PANDAS hos barn och ungdomar	Läkemedel, Prevention	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 56.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med exponering (TF-KBT) och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med TF-KBT och läkemedelsplacebo, enbart KBT eller enbart SSRI för vuxna med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 134.	2020-02-14
Affektiva tillstånd	SSRI-preparat jämfört med placebo för barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 42.	2020-02-05

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling med monoaminoxidashämmare (MAOI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart KBT för vuxna med social fobi	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 119.	2020-02-14
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med läkemedelsplacebo för barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (OCD)	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 52.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med KBT för barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (OCD) avseende respons, livskvalitet, oönskade effekter och långtidseffekter	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 52.	2020-02-10
Affektiva tillstånd	Kombinationsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart SSRI för barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (OCD) avseende remission, livskvalitet, oönskade effekter och långtidseffekter	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 52.	2020-02-10
Affektiva tillstånd	Antipsykotiskt läkemedel som tillägg till selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med enbart SSRI för barn och ungdomar med svårt tvångssyndrom (OCD)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 53.	2020-03-02
Affektiva tillstånd	Hydroxizin jämfört med placebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) avseende långtidseffekter	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 100.	2020-02-10
Affektiva tillstånd	Pregabalin jämfört med placebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) avseende långtidseffekter	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 101.	2020-02-11

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Affektiva tillstånd	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med läkemedel för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 95.	2020-02-28
Affektiva tillstånd	Antidepressiva läkemedel jämfört med placebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) avseende funktionsnivå och långtidseffekter	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 98.	2020-02-10
Affektiva tillstånd	Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med läkemedelsplacebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 95.	2020-02-28
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Samordnade insatser vid förstagsångstinsjuknande i psykos hos vuxna jämfört med sedvanlig vård, avseende antal dagar i arbete/studier, slutenvårdskonsumtion och livskvalitet	Organisation, Stöd & Information, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 46.	2020-03-05
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Aripiprazol jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 1. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-03
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Klozapin jämfört med annat antipsykotiskt läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med misstänkt ökad suicidrisk avseende risken för våldsamt beteende	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 10. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-05
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Antipsykotiskt läkemedel i depåform jämfört med peroral form vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 11. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-05

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Bupropion som tillägg till nikotinplåster jämfört med enbart nikotinplåster vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna	Läkemedel, Medicinteknik & Kirurgi	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 19. SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232.	2020-03-05
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Vareniklin jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende rökreduktion och rökfrihet (mätt vid längre uppföljningstid)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 19. SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232.	2020-03-05
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Bupropion jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende rökreduktion och rökfrihet mätt vid längre uppföljningstid	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 19. SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232.	2020-03-05
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Risperidon jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 2. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-03
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Olanzapin jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 3. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-03

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Psykodynamisk terapi (PDT) som komplement till antipsykotisk behandling jämfört med sedvanlig behandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med kvarstående psykosymtom	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 57.	2020-03-06
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Haloperidol jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 6. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Zuklopentixol jämfört med andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 8. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-05
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Zuklopentixol jämfört med första generationens antipsykotiska läkemedel (FGA) vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 8. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Zuklopentixol jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 8. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-04

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Klozapin jämfört med andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 9. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Klozapin jämfört med första generationens antipsykotiska läkemedel (FGA) vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 9. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Klozapin jämfört med placebo vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende psykiska symtom, agranulocytos, myokardit, sexuell dysfunktion, kognitiv påverkan och livskvalitet	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 9. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271.	2020-03-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Quetiapin jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 4. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-03
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Paliperidon jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 5. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-03

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Ziprasidon jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 7. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-04
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Behandling med akamprosät jämfört med placebo för att minska alkoholkonsumtionen hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av alkohol	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4.	2015-03-24
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Behandling med naltrexon jämfört med placebo för att minska alkoholkonsumtionen hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av alkohol	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4.	2015-03-24
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Behandling med klozapin jämfört med ziprasidon för att minska psykosymtom hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av cannabis	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4.	2015-03-24
Schizofreni & Psykotiska tillstånd	Antipsykotiskt läkemedel i depåform jämfört med peroral form vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med missbruk eller beroende, avseende flera utfall	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 15. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213.	2020-03-05
Särskilda tillstånd	Könsbekräftande hormonbehandling (testosteron) vid könsdysfori hos ungdomar med tilldelat kvinnligt födelsekön	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.	2020-01-20

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Särskilda tillstånd	Könsbekräftande hormonbehandling (östrogen) vid könsdysfori hos ungdomar med tilldelat manligt födelsekön	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.	2020-01-20
Särskilda tillstånd	Pubertetsfördröjande hormonbehandling vid könsdysfori hos ungdomar	Diagnostik & Utredning, Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.	2020-01-20
Särskilda tillstånd	Hormonell behandling vid könsdysfori hos vuxna med tilldelat manligt födelsekön som söker könsbekräftande behandling	Läkemedel	En systematisk översikt behövs	Kunskapsluckan har inkommit som ett förslag till SBU.	2020-01-27
Särskilda tillstånd	Hormonell behandling vid könsdysfori hos vuxna med tilldelat kvinnligt födelsekön som söker könsbekräftande behandling	Läkemedel	En systematisk översikt behövs	Kunskapsluckan har inkommit som ett förslag till SBU.	2020-01-27
Särskilda tillstånd	Viktreducerande läkemedel i kombination med självhjälp och viktnedgångsprogram vid hetsättningsstörning	Läkemedel, Diet & Nutrition	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-16
Särskilda tillstånd	Viktreducerande läkemedel jämfört med placebo vid hetsättningsstörning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-16
Särskilda tillstånd	Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-16
Särskilda tillstånd	Tricykliskt antidepressiva läkemedel i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-16
Särskilda tillstånd	Centralstimulerande läkemedel (lisdexamfetamin) jämfört med placebo vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, depressiv symtomatologi och livskvalitet	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-11

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Särskilda tillstånd	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, body mass index (BMI), depressiv symtomatologi och livskvalitet	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-11
Särskilda tillstånd	Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel jämfört med placebo vid hetsättningsstörning och samtidig fetma	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-11
Särskilda tillstånd	Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning	Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1.	2017-10-11
Missbruk & Beroende	Oxcarbazepin jämfört med placebo vid alkoholabstinens	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C04.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Klometiazol jämfört med klorazepat vid svår alkoholabstinens (delirium tremens) avseende abstinenssymtom	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C12.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Gabapentin jämfört med placebo vid alkoholabstinens	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C04.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Valproat jämfört med placebo respektive bensodiazepiner vid alkoholabstinens	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C04.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Karbamazepin jämfört med placebo vid alkoholabstinens	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C03.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Klometiazol jämfört med placebo respektive bensodiazepiner vid alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens avseende abstinensepilepsi	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C08.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Baklofen vid alkoholberoende avseende fri från tungt drickande och andel nyktra dagar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019), rad C20.	2019-12-06
Missbruk & Beroende	Gabapentin jämfört med placebo vid alkoholberoende avseende långtidseffekter	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C23.	2019-12-06

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Missbruk & Beroende	Paroxetin jämfört med placebo vid alkoholberoende med samtidig social fobi avseende andel tunga dryckesdagar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad F02.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Läkemedelsbehandling av aggressivitet, agitation samt kraftigt sympatikuspåslag vid amfetamintoxikation	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av aggressivitet och agitation vid psykos. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2015-10-05.	2016-08-08
Missbruk & Beroende	Mirtazapin vid amfetaminberoende	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C27.	2019-12-19
Missbruk & Beroende	Insatser för att förebygga användning av dopningspreparat hos barn, ungdomar och unga vuxna	Prevention, Levnadsvanor, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4.	2016-04-21
Missbruk & Beroende	Insatser för att förebygga missbruk av läkemedel hos barn, ungdomar och unga vuxna	Prevention, Levnadsvanor, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4.	2016-04-21
Missbruk & Beroende	Disulfiram vid kokainberoende	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C33.	2019-12-06
Missbruk & Beroende	Bensodiazepinnedtrappning jämfört med placebo vid långvarigt bruk av bensodiazepiner där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C24.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Flumazenil jämfört med enbart nedtrappning vid långvarigt bruk av bensodiazepiner i hög dos där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C25.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Utandningsprov vid befarat pågående eller nyligt intag av narkotika	Diagnostik & Utredning, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad B11.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Klonidin jämfört med metadon vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter som avbryter behandlingen på grund av biverkningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C36.	2016-10-18

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Missbruk & Beroende	Buprenorfin jämfört med clonidin vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter med biverkningar samt antal patienter som avbryter behandlingen på grund av biverkningar	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C35.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Antidepressiva läkemedel vid opiatberoende och samtidig depression	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende 2015, rad F09.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Nedtrappning vid opioidanalgetikaberoende	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C42.	2016-10-18
Missbruk & Beroende	Naltrexon i injektionsform vid opioidberoende avseende andel drogfria veckor	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019), rad C39b.	2019-12-19
Missbruk & Beroende	Paroxetin jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-29
Missbruk & Beroende	Topiramamat jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-28
Missbruk & Beroende	Naltrexon jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-28
Missbruk & Beroende	Olanzapin jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-28
Missbruk & Beroende	Baklofen jämfört med akamprosamat vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-27

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Missbruk & Beroende	Bupropion SR jämfört med naltrexon vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-27
Missbruk & Beroende	Litium jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) och bipolärt syndrom II eller UNS	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-27
Missbruk & Beroende	Nalmefen jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-27
Missbruk & Beroende	Amantadin jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-27
Missbruk & Beroende	Litium jämfört med valproat vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom)	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254.	2020-05-27
Demens & Äldre	Kolinesterashämmare jämfört med placebo vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom avseende död, livskvalitet och tid till vårdhemsplacering	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 56A.	2018-10-18
Demens & Äldre	Kolinesterashämmare jämfört med placebo vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom med cerebrovasculära inslag avseende död, livskvalitet och tid till vårdhemsplacering	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 56B.	2018-10-18
Demens & Äldre	Memantin i kombination med kolinesterashämmare jämfört med memantin som monoterapi vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 60.	2018-10-18

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Demens & Äldre	Första generationens antipsykotiska läkemedel vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 72A.	2018-10-19
Demens & Äldre	Aripiprazol jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B.	2018-10-22
Demens & Äldre	Kvetiapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B.	2018-10-23
Demens & Äldre	Olanzapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B.	2018-10-23
Demens & Äldre	Risperidon jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B.	2018-10-23
Demens & Äldre	Klometiazol till natten vid demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 76.	2018-10-23

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Demens & Äldre	Mirtazapin vid demenssjukdom och samtidig depression jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 79.	2018-10-23
Demens & Äldre	Risperidon vid demenssjukdom och kvarvarande konfusion efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 80.	2018-10-23
Demens & Äldre	Haloperidol vid demenssjukdom och kvarvarande konfusion efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 80.	2018-10-23
Demens & Äldre	Klometiazol till natten vid demenssjukdom och kvarvarande konfusion och samtidig sömnstörning efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 81.	2018-10-24
Demens & Äldre	Kvetiapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A.	2018-10-22
Demens & Äldre	Olanzapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A.	2018-10-22

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Demens & Äldre	Risperidon jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A.	2018-10-22
Demens & Äldre	Aripiprazol jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A.	2018-10-19
Demens & Äldre	Oxazepam vid demenssjukdom med uttalad ångest och orostillstånd jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 75.	2018-10-23
Demens & Äldre	Antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) vid frontotemporal demenssjukdom och samtidig depression jämfört med frånvaro av åtgärden	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 67.	2018-10-19
Demens & Äldre	Galantamin vid Lewykroppsdemens	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 91.	2018-10-25
Demens & Äldre	Memantin jämfört med placebo vid Lewykroppsdemens avseende kognitiv funktion och ADL-funktion	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 92.	2018-10-25
Övrig psykisk ohälsa	Melatonin till barn som har flera funktionsnedsättningar och sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid daglig rökning hos vuxna med särskild risk	Prevention, Stöd & Information, Levnadsvanor, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 23.	2019-03-20
Övrig psykisk ohälsa	Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin, bupropion) vid daglig rökning hos vuxna med särskild risk	Prevention, Stöd & Information, Levnadsvanor, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 24.	2019-03-21

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Övrig psykisk ohälsa	Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid daglig snusning hos vuxna med särskild risk	Prevention, Stöd & Information, Läkemedel, Levnadsvanor	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 26.	2019-03-21
Övrig psykisk ohälsa	Rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för snusavvänjning (vareniklin) vid daglig snusning hos vuxna med särskild risk	Prevention, Stöd & Information, Levnadsvanor, Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 27.	2019-03-21
Övrig psykisk ohälsa	Risperidon jämfört med annat antipsykotiskt läkemedel vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0.	2018-12-10
Övrig psykisk ohälsa	Klozapin jämfört med annat antipsykotiskt läkemedel vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0.	2018-11-30
Övrig psykisk ohälsa	Litium som tillägg till antipsykotisk läkemedelsbehandling jämfört med endast antipsykotisk läkemedelsbehandling för personer i rättspsykiatrisk vård	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0.	2018-11-30
Övrig psykisk ohälsa	Quetiapin jämfört med olanzapin vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0.	2018-11-30
Övrig psykisk ohälsa	Högdosbehandling med traditionella antipsykotiska läkemedel jämfört med normaldosering vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0.	2018-11-23
Övrig psykisk ohälsa	Antidepressiva läkemedel vid behandling av sömnbesvär	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-06-25

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Övrig psykisk ohälsa	Antihistaminer vid behandling av sömnbesvär	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-06-27
Övrig psykisk ohälsa	Flunitrazepam vid behandling av sömnbesvär	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-06-27
Övrig psykisk ohälsa	Propiomazin vid behandling av sömnbesvär	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-06-27
Övrig psykisk ohälsa	Nitrazepam vid behandling av sömnbesvär	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-07-09
Övrig psykisk ohälsa	Alimemazin vid behandling av sömnbesvär	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2010-11-02
Övrig psykisk ohälsa	Flunitrazepam vid sömnproblem hos barn	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Klometiazol vid sömnproblem hos barn	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Nitrazepam för barn med sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Propiomazin för barn med sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Triazolam för barn med sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Zolpidem för barn med sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Zopiklon för barn med sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04
Övrig psykisk ohälsa	Melatonin för i övrigt friska barn med sömnproblem	Läkemedel	En systematisk översikt behövs		2013-11-04

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

Populationskategori	Titel	Insatskategori	Typ av kunskapslucka	Referens	Datum
Övrig psykisk ohälsa	Zaleplon 10 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-07-07
Övrig psykisk ohälsa	Zolpidem 10 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-07-08
Övrig psykisk ohälsa	Zopiklon 7,5 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-07-08
Övrig psykisk ohälsa	Triazolam 0,5 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5.	2014-07-09
Övrig psykisk ohälsa	Selektiva serotoninåterupptagshämmande läkemedel (SSRI) hos vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.	2014-07-18
Övrig psykisk ohälsa	Kriminalvårdens behandlingsprogram (ROS) för vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0.	2014-07-18
Övrig psykisk ohälsa	Testosterondämpande läkemedel hos vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn	Läkemedel	En uppdaterad systematisk översikt behövs	SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Stockholms beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-report no. 207. ISBN 978-91-85413-43-0.	2014-07-18
Somatiska tillstånd	Reboxetin jämfört med placebo vid depression efter stroke hos personer över 65 år	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8.	2015-03-25
Intellektuell funktionsnedsättning	Kolinesterashämmare jämfört med placebo vid försämrad kognitiv funktion vid Downs syndrom avseende dödlighet, vårdbehov och vårdarens stress	Läkemedel	Fler primärstudier behövs	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 66.	2018-10-18

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335